



seit 1967

Esta[®]
Kühl- und Tiefkühlgeräte

PRODUKTNEUHEITEN

2 0 1 0

**Esta[®] ist eine Marke der
Eureka GmbH & Co. KG.**



FR 605

Ausführung

FR 205 / 305 / 405 / 505 / 605:

- Steckerfertig
- Hinten angeschlagener weißer Deckel
- Außenhautverflüssiger
- Schloß
- Beleuchtung (außer FR 205 / FR 305)
- Vorgefrierfach, Trennwand herausnehmbar
- Betriebsschalter, Schnellgefrierschalter
- Warnleuchte
- Druckausgleichsventil. Macht häufiges Öffnen möglich, da sich kein Unterdruck aufbaut
- FR-Truhenreihe mit Rollen
- Körbe
- Tauwasser-Ablauf
- Isolierstärke 60 mm
- Truhen sind auf Anfrage mit Edelstahldeckel lieferbar



XLE 41

XLE 21

Ausführung

XLE 21 / 31 / 41 / 51:

- Energiespar-Ausführung der EL-Baureihe
Energieeffizienzklasse A+
- Isolierstärke 100 mm

Tiefkühltruhen mit geschäumten Deckeln

Preisliste Seite 6-7



CAL 45

Ausführung

CAL 22 / 35 / 45 / 53 / 61:

- Steckerfertig
- Geschäumte Schiebedeckel
- Tauwasserablauf
- Rollen 50 mm
- Innenbehälter aus Aluminium
- 60 mm Isolierstärke

Tiefkühltruhen mit geschäumten Schiebedeckeln

Preisliste Seite 8-9



SD 155

Ausführung

SD 155:

- Steckerfertig
- Glasschiebedeckel, gewölbt
- Integrierter Leuchtaufsatz
- 2 Körbe
- Schloß
- Rollen

Tiefkühltruhe für den Impulsverkauf

Preisliste Seite 13

Ausführung

- Steckerfertig
- Tauwasser-Ablauf
- Türanschlag wechselbar

SFS 300:

- Energieeffizienzklasse A
- 70 mm Isolierstärke
- Warnleuchte
- Schnellgefrierschalter
- No Frost-Funktion

UF 400 DS:

- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronischer Dixell Regler
- Temperatur-Alarmfunktionen
- 6 1/2 Fächer
- Schloß



SFS 300



UF 400 DS

Tiefkühlschränke mit geschäumten Türen

Preisliste Seite 14-17

Ausführung

NF 2500 G:

- Steckerfertig
- Glastür mit integrierter Glasheizung
- Automatische Abtauung
- Höhenverstellbare Roste
- Umluft-Kühlung
- LED-Innenbeleuchtung, mehr als 50 % weniger Energieverbrauch gegenüber Neon-Röhren! Hohe Lebensdauer!
- Leuchtaufsatz
- Automatische Türschließung
- Elektronischer Regler
Alarmfunktion programmierbar
- Digitale Temperaturanzeige
- Schloß
- Stellfüße, Rollen hinten



NF 2500 G

Tiefkühlschränke mit Glastüren

Preisliste Seite 18-19



CABC 45

Ausführung

CABC 22 / 35 / 45 / 53 / 61:

- Steckerfertig
- alubeschichtete Schiebedeckel
- Rollen
- Isolierstärke: 60 mm
- Temperaturbereich: +1 bis +10 °C
- Zubehör: Stoßleisten, Trenngitter, Rollrahmen, Schutzhüllen, Werbetafeln, Leuchtaufsatz, Körbe
- Mit Glasschiebedeckel lieferbar auf Anfrage

Kühltruhen

Preisliste Seite 22-23



L 400 W

KK 365

KK 260

KK 150

Ausführung

- Steckerfertig
- Geschäumte Tür
- Automatische Abtauung
- Türanschlag wechselbar
- Stellfüße

KK 150 / 260 / 365:

- Statische Kühlung

L 400 W:

- Umluft-Kühlung
- Elektronischer Dixell Regler
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperatur-Alarmfunktionen

Kühlschränke mit geschäumten Türen

Preisliste Seite 24-25



LX 600-Wild
außen in Edelstahl

L 600 W-Wild
Abb. ohne Gestänge
und Bodenwannen

Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige und Alarmfunktionen

Edelstahl-Aufhängung mit Fleischerhaken, Traglast bis 300 kg

Bodenwannen aus Aluminium

Ausführung

- Steckerfertig
- Geschäumte Tür
- Automatische Abtauung
- Türanschlag wechselbar
- Stellfüße
- Umluft-Kühlung
- Elektronischer Dixell Regler
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperatur-Alarmfunktionen
- Roste in GN 2/1 650 x 530 mm
- Gestänge in Edelstahl
- Traglast bis 300 kg
- 2 Bodenwannen aus Aluminium

Wildkühlschränke

Preisliste Seite 25 + 41



BA 200 fasst
218 Dosen à 0,33 ltr.
180 PET Fl. à 0,5 ltr.
56 Flaschen à 0,7 ltr.



BAS 300 G fasst
429 Dosen à 0,33 ltr.
325 PET Fl. à 0,5 ltr.
101 Flaschen à 0,7 ltr.

Ausführung

Backbar-Kühlschränke für
den Thekenbereich

**BA 120 G / BA 200 G
BAS 200 G / BAS 300 G
BA 120 / BA 200 / BA 300:**

- Steckerfertig
- Umluft-Kühlung
- Beleuchtung
- Verchromte Roste,
höhenverstellbar
- Schloß
- BA 120 / 200 G mit
Glastüren, scharniert
- BAS 200 G u. BAS 300 G
mit Schiebeglástüren
- BA 120 / 200 / 300 mit
geschäumten Türen

Backbar Kühlschränke

Preisliste Seite 26-27



CBC 220



Ausführung

CBC 210 / 210 G / 220 / 240:

- Steckerfertig
- Elektr. Regler, mit digitaler Temperaturanzeige
- Maschinenfach rechts
- Innenraum aus Edelstahl, außen schwarz plastifiziert
- Auflagen aus Edelstahl, höhenverstellbar
- Schubladen aus Edelstahl
- Maschinenfach LED Innenbeleuchtung
- Automatische Abtauung
- Schloß für Tür und Maschinenfach
- CBC 210 G mit Glastüren
- Ausführungen mit drei oder vier Türen /
Schubladenpaaren auf Anfrage

Backbar Kühlschränke mit Schubladen, innen aus Edelstahl

Preisliste Seite 26-27



Ausführung

L 298 GL:

- Steckerfertig
 - Glastür
 - Leuchtkasten
 - Umluft-Kühlung
 - Innenbeleuchtung
 - Schloß
 - Stellfüße
 - Rollen hinten
 - Markenkompressor mit
Startautomatik
 - Tropikalisiert: für Umgebungstemperaturen bis 40°C
 - Aluminium-Türrahmen, Türgriff
 - Leuchtstoffröhren durch LED-Röhren ersetzbar.
- Spart bis 70% an Energie!

L 298 GL
Nur 178 cm hoch, passt aufrecht
stehend in einen Kleinlaster



Ausführung

- Steckerfertig
- Glastür mit Alu-Zierrahmen
- Außen silberfarben lackiert
- Leuchtkasten
- Umluft-Kühlung
- Innenbeleuchtung
- Schloß
- 4 Roste
- Stellfüße

LC 300 GL
Nur 179 cm hoch, passt aufrecht
stehend in einen Kleinlaster

Kühlschränke mit Glastür und Leuchtaufsatz

Preisliste Seite 28-29



L 25 GL

Ausführung

L 25 GL:

- Steckerfertig
- Glastür
- Leuchtaufsatz
- Umluftkühlung
- Innenbeleuchtung
- Schloß
- 2 Roste



FHF 50

Ausführung


FHF 50-Schnaps:

- 1 Tür
- 1 Rost, herausnehmbar
- Eingeschäumter Verdampfer
- 35 mm Isolierstärke
- Fasst 8 Schnapsflaschen à 0,7 ltr. stehend, bis 3 Flaschen liegend


Mini-Thekenkühlschrank Preisliste Seite 30-31 – Schnapskühler Preisliste Seite 33



LX 360 GIV-W-2
Türrahmen und Türgriff sind aus Edelstahl gefertigt




Bedienung mit elektronischer Regelung



Innenbeleuchtung



Holzauflagen



Schloss

Ausführung

LX 360 GIV-W-2 / LX 370 GIV-W:

- Steckerfertig
- Außen- und Innenverkleidung in schwarz
- Automatische Abtaung
- Ventilation, bewirkt eine gleichmäßige Temperatur im Schrank
- Thermostat, elektronisch regelbar
- L 370 GIV-W:
Temperatur von 5°C bis 18°C
- L 360 GIV-W-2:
2 Temperaturzonen, separat einstellbar:
obere Hälfte 5°C bis 10°C
untere Hälfte 10°C bis 18°C
- Digitale Temperaturanzeige
- Auflage aus Holz
- L 370 GIV-W: 15 Auflagen
- L 360 GIV-W-2: 14 Auflagen
- Thermoglastür aus Sicherheitsglas, getönt
- Innenbeleuchtung, getönt
- Türanschlag wechselbar
- Türgriff
- Schloss

Weinklimaschränke

Preisliste Seite 32-33



Kompensator-Schankhahn



Chromreling und Tropfschale

BFZK 50

Jetzt mit Kompensatorhahn
Zapfsäule passend für alle Gläser
Anschlussmöglichkeiten an externe
CO₂-Flaschen 2 kg und größer

Für Fassgrößen von 10 l bis 50 l

Fassbier-Zapfkühlschrank

Preisliste Seite 34



Small 60 X
Version in
Edelstahl



OFC 220



OFC 180

Ausführung

- Steckerfertig
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung oben (außer Small)
- Seitenwände verglast
- Höhenverstellbare Auflagen
- Nachtrollo
- OFC-Modelle: elektronischer Regler, digitale Temperaturanzeige
- OFC 220 mit LED Lichtleisten je Rost

Small-Reihe:



Jetzt auch außen in Edelstahl lieferbar

Wandkühlregale für den Impulsverkauf

Preisliste Seite 36-37



Dallas 3



Ausführung

Dallas 3:

- Steckerfertig
- Umluftkühlung
- Unterbaukühlung, Stauraum mit Türen
- Temperaturbereich Klasse M1: $-1\text{ °C} / +5\text{ °C}$
- Ausstellfläche in Edelstahl mit 760 mm besonders tief!
- Serienmäßig mit grauen Seitenteilen und grauer Frontleiste. Optional: Frontleiste in anderem RAL Ton
- 300 mm tiefe Arbeitsplatte aus Marmor
- Zahlplatte aus Glas
- Glasfront läßt sich von oben öffnen und ist so leichter zu reinigen
- Beleuchtung unterhalb der Zahlplatte
- Automatische Abtauung, Tauwasserwanne
- Lieferung frei Verwendungsstelle!
- Modelle ohne Kühlaggregat für den Anschluß an eine externe Kälteanlage sind auf Anfrage lieferbar
- Weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Kühltheken

Preisliste Seite 38-39



LX 600
UFX 600

LX 400
UFX 400



LX 130

UFX 200

Ausführung

LX 400 / LX 600 / UFX 400 / UFX 600:

- Edelstahl außen, innen plastifiziert
- Kühlschränke: Umluftkühlung
- elektronischer Regler, digitale Temperaturanzeige und Alarmfunktionen
- Kühlschränke: Roste höhenverstellbar
- Tiefkühlung: fest montierte Verdampferschalen, statische Kühlung
- LX 600, UFX 600: Gastronorm GN 2/1 Maße
- Türanschlag wechselbar
- Türdichtung wechselbar
- Schloß

Kühl- und Tiefkühlschränke aus Edelstahl außen

Preisliste Seite 38-41



PKX 1440



PKX 1400 G

Ausführung

PKX- / TKX-Reihe:

Produktreihe ergänzt um Modelle mit

- ➔ Halbtüren
- ➔ Glastüren
- ➔ 680 mm Breite



Sämtliche Kühl- und Tiefkühlgeräte der PKX- und TKX-Reihe sind mit Rollen ausgeführt, davon zwei mit Stoppern versehen.

Kühl- und Tiefkühlschränke in Edelstahl, obenliegendes Aggregat

Preisliste Seite 40-41



KVA-Reihe GN 1/3

Ausführung Kühlauflätze

Produktreihe ergänzt um Modelle geeignet für Gastronorm-Behälter mit GN 1/3, 1/6, 1/9 Maßen

Kühlauflätze

Preisliste Seite 43