



seit 1967

Kühl- und Tiefkühlgeräte

Esta®

IARP

ISA

Framec

FRIGOR

ARNEG

P R E I S L I S T E

2 0 1 6

Esta® ist eine Marke der
Eureka GmbH & Co. KG.



Eureka vertreibt seit mehr als 45 Jahren unter der eigenen Marke „Esta“ ein komplettes Programm an steckerfertigen Kühlmöbeln für das Gewerbe. Neutral in weiß, in Edelstahl oder kundenspezifisch mit Werbebedruckung.

Eureka ist die Inhaberin der Marke „Esta“

Unter diesem Namen werden für Eureka Produkte gebaut von verschiedenen Herstellern in Europa, aber auch darüber hinaus. Die Produkthanforderungen in Bezug auf Technik, Qualität, Einhaltung Europäischer Normen und Vorschriften für den Deutschen Markt werden von uns direkt mit den Werken abgestimmt. Diese Arbeitsweise bringt Vorteile für Sie, weil Sie einen flexiblen Partner haben, der nicht durch eigene Herstellung an einen teuren Standort gebunden ist.

Jetzt gilt für Sie:

- Wettbewerbsfähige Einkaufspreise, auch in der Zukunft!
- Zuverlässige Qualität!
- Sie haben einen entscheidungsfähigen direkten Ansprechpartner!



Esta Kühlmöbel im Kundendekor

Wir fertigen für Sie Esta Kühlmöbel mit Werbeflächen nach Ihren Wünschen. Und das bereits bei kleinen Bestellmengen!

In modernster 4c Digitaldrucktechnik und in bester Druckqualität. Mit Schutzlaminate für lange haltbare und einwandfreie Dekore. Von der Gestaltung ihres Dekors über den Druck und der Montage bis zum Kundendienst bekommen Sie alles aus einer Hand!



Esta Kühlmöbel im Eureka Dekor

Veredeln Sie ihr Esta Kühlmöbel mit einem unserer Eureka eigenen Dekore. Ihr persönliches Logo und ihre Firmenadresse bauen wir gerne mit ein.



Eureka Kundendienst

Den Kundendienst erhalten Sie direkt von Eureka, bewährt seit 1967. Schnell, zuverlässig und kompetent. Sie profitieren von kurzen Kommunikationswegen und freundlichen, kompetenten Ansprechpartnern.

Sonderlösungen

In eigener Fertigung lassen sich Sonderlösungen realisieren. Einige der Sonderfertigungen im Kundenauftrag gehören inzwischen zum Standardzubehör. Sie sind in der Preisliste mit aufgeführt. Beispiele sind hier abgebildet.



Transportwagen



Truheninsel mit Regalsystem



Eiscremetruhe mit Batterie und Dreirad



Schutzhülle aus LKW Planenmaterial



Logo-Aufdruck



Schutzhülle aus reißfestem Textilgewebe



"Sackkarre" mit Kühlschrank



Transportschutz für liegenden Transport

Energiesparsame Geräte

Insbesondere Tiefkühlschränke verbrauchen vergleichsweise viel Energie. Durch den Einsatz modernster Technik lassen sich die Betriebskosten um bis zu 45 % gegenüber konventionellen Geräten senken. Der geeignete Aufstellort, die richtige Temperatureinstellung und die regelmäßige Wartung der Geräte sind weitere Faktoren.

In der Preisliste weisen wir auf besonders energiesparende Modelle hin.

Bsp.: iarp EIS 45-Eco, Tiefkühlschrank mit automatischer Abtauung. Die LED Beleuchtung, der energieeffiziente Markenkompressor, der elektronische Lüfter und der wartungsfreie Verflüssiger führen zu einem **um 30 %** reduzierten Verbrauch gegenüber dem Vorgängermodell. Der höhere Anschaffungspreis wird durch die geringeren Betriebskosten schnell amortisiert.



EIS 45-Eco
-30 % Energieverbrauch



TKL 600 N-Eco
-42 % Energieverbrauch



Wartungsfreier Verflüssiger mit elektronischem high performance Ventilator

Energieeffizienzklassen

Für gewerbliche Kühlmöbel gibt es keine Energieeffizienzklassen, wie man sie für Haushaltsgeräte kennt. Die Herstellerangaben zum Energieverbrauch sind ohne weitere Kenntnisse nicht vergleichbar. Die Messbedingungen und -verfahren sind nicht einheitlich. Die EU bemüht sich um die Einführung eines Energielabels mit genormten Meßverfahren. Noch ist es nicht so weit.

Konditionen

Preise:	Listenpreise zzgl. Mehrwertsteuer. Rabatte lt. Angebot. Preisänderungen vorbehalten.
Skonto:	2 % bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen. 30 Tage netto.
Lieferung:	frei Haus. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht Die gestaffelten Preise verstehen sich für Lieferung in einer Partie an eine Anschrift. Die Geräte können gemischt bestellt werden. Einige Produkte (mit entsprechendem Hinweis) werden frei Verwendungsstelle angeliefert. Die Lieferung „frei Verwendungsstelle“ beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferverkehrsmittel mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.
Garantie:	2 Jahre Gewährleistungsfrist. 1. Jahr Vollgarantie. Im zweiten Jahr Materialgarantie auf Fabrikationsfehler. Für die Kundendienst- und Garantieübernahme können vom Nettopreis 4 % in Abzug gebracht werden. Wir gewähren dann 1 Jahr Material-Garantie.
Lieferzeit:	Die Esta -Geräte sind weitestgehend sofort vom Lager lieferbar. Für die anderen Marken fragen Sie doch bitte die Lieferzeit sicherheitshalber kurz an.
Entsorgung Altgeräte:	WEEE-Reg-Nr. DE 93780291
Stand:	April 2016. Alle Geräte entsprechen den CE- und RoHS-Richtlinien.

Alle aufgeführten Daten dienen der Beschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.



Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co.KG
Nickelweg 5 · D-48282 Emsdetten
Tel. +49 (0)25 72 / 955 40 • Fax +49 (0)25 72 / 70 58
E-Mail: info@eureka-emsdetten.de
Internet: www.eureka-emsdetten.de

Inhaltsverzeichnis

Tiefkühlung	Seite
Tiefkühltruhen mit geschäumten Deckeln	6 + 7
Energiespartruhen für den gewerblichen Einsatz	6 + 7
Tiefkühltruhen mit Glasschiebedeckeln	8 + 9
Tiefkühltruhen mit geschäumten Schiebedeckeln	8 + 9
Tiefkühltruhen mit schrägen, gewölbten Glas-Schiebedeckeln	10 + 11
Jumbo-Tiefkühltruhen mit Glas-Schiebedeckeln	12 + 13
Tiefkühltruhen für den Impulsverkauf	12 + 13
Tiefkühlinseln, 4-seitig tief verglast.	14 + 15
Tiefkühlschränke mit geschäumten Türen, halbgewerblich	14 + 15
Tiefkühlschränke mit geschäumten Türen	16 + 17
Tiefkühlschränke mit Glastüren.	18 + 19
Speiseeis-Vitrinen	20 + 21
 Pluskühlung	
Kühltruhen mit Schiebedeckeln	22 + 23
Kühltruhen für den Impulsverkauf.	22 + 23
Kühlschränke mit geschäumten Türen	24 + 25
Kühlschränke mit Glastüren	26 + 27
Kühlschränke mit Glastüren und Leuchtaufsatz.	28 - 31
Kühlvitrienen, 4-seitig verglast	32 + 33
Backbar Kühlschränke für den Unterbau	32 + 33
Weinklimaschränke	34 + 35
Wein-Dispenser-Kühlschrank	36 + 37
Minibars.	36 + 37
Fassbier-Zapfkühlschrank.	36 + 37
Wandkühlregale.	38 + 39
 Catering	
Kühl- und Tiefkühlschränke aus Edelstahl	40 + 41
Kühl- und Tiefkühltische, Pizzatische, Saladetten u. a. aus Edelstahl.	42 + 43
Kühlaufsätze für Pizzatische	43
 Laborgeräte - Kühl- und Tiefkühlgeräte	
Kühl-Tiefkühl-Kombinationen	44 + 45
Tieftemperatur-Truhen bis - 45°C / - 60°C / - 85°C.	44 + 45
Kühl- und Tiefkühlzellen, steckerfertig.	46
Weitere Kühlmöbel auf Anfrage	47



EL 61



FR 505



FR 505 S. Truhe mit
Edelstahldeckel



XLE 11 Energiespartruhe
mit 100 mm Isolierstärke



CF 700

Ausführung

EL 22 / 35 / 45 / 53 / 53 S / 61 / 61 S / 71:

FR 205 / 305 / 405 / 505 / 605:

FR 205 S / 305 S / 405 S / 505 S / 605 S:

- Steckerfertig
- Hinten angeschlagener weißer Deckel
- Außenhautverflüssiger
- Schloß
- Beleuchtung
- Vorgefrierfach, Trennwand herausnehmbar
- Betriebsschalter, Schnellgefrierschalter
- Warnleuchte
- Druckausgleichsventil. Macht häufiges Öffnen möglich, da sich kein Unterdruck aufbaut
- Körbe
- Tauwasser-Ablauf
- Isolierstärke 60 mm
- FR-S und EL-S Reihe mit Edelstahldeckel

Ausführung

XLE 11 / 21 / 31 / 41 / 51:

- Energiespar-Ausführung der EL-Baureihe
Energieeffizienzklasse A+
- Natürliches Kältemittel R600a
- Isolierstärke 100 mm

CF 700:

- Steckerfertig
- 646 l Nutzvolumen!
- Hinten angeschlagener weißer Deckel
- Schloß
- Tauwasser-Ablauf
- Betriebsschalter, Schnellgefrierschalter
- Körbe
- Warnleuchte
- 60 mm Isolierstärke

Außenmaße

	Breite cm	Tiefe cm o. Griff+Scharnier	Höhe cm inkl. Rollen	Brutto-Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]	Körbe
EL 22	72	65	86	215	- 14 / - 22	1
EL 35	105	65	86	347	- 14 / - 22	2
EL 45	130	65	86	447	- 14 / - 22	2
EL 53 / EL 53 S	150	65	86	527	- 14 / - 22	3
EL 61 / EL 61 S	170	65	86	607	- 14 / - 22	3
EL 71	180	69	86	701	- 12 / - 22	3
FR 205 / 205 S	73	60	90	189	- 14 / - 24	1
FR 305 / 305 S	98	60	90	278	- 14 / - 24	1
FR 405 / 405 S	128	60	90	385	- 14 / - 24	2
FR 505 / 505 S	150	60	90	463	- 14 / - 24	2
FR 605 / 605 S	180	60	90	567	- 14 / - 24	3
XLE 11	72	65	86	130	- 14 / - 22	1
XLE 21	105	65	86	237	- 14 / - 22	2
XLE 31	130	65	86	314	- 14 / - 22	3
XLE 41	150	65	86	375	- 14 / - 22	4
XLE 51	170	65	86	438	- 14 / - 22	4
CF 700	206	63	90	675	- 18 / - 25	3

Tiefkühltruhen mit geschäumten Deckeln, hinten angeschlagen

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	EL 22	215	484,-	492,-	503,-	533,-
Esta	EL 35	347	545,-	557,-	572,-	601,-
Esta	EL 45	447	592,-	599,-	618,-	651,-
Esta	EL 53	527	659,-	668,-	687,-	723,-
Esta	EL 53 S	527	724,-	732,-	753,-	792,-
Esta	EL 61	607	727,-	735,-	760,-	803,-
Esta	EL 61 S	607	814,-	823,-	850,-	895,-
Esta	EL 71	701	786,-	796,-	820,-	866,-
Esta	FR 205	189	430	438	450	478
Esta	FR 205 S	189	456	465	475	505
Esta	FR 305	278	499	509	521	551
Esta	FR 305 S	278	533	545	557	589
Esta	FR 405	385	548	556	575	605
Esta	FR 405 S	385	595	603	623	654
Esta	FR 505	463	603	611	630	666
Esta	FR 505 S	463	653	660	680	717
Esta	FR 605	567	753	762	787	830
Esta	FR 605 S	567	809	818	845	890
Esta	CF 700	675	1008,-	1012,-	1033,-	1069,-

* Alle Truhenmodelle werden auf Holzpalette geliefert.

Energiespartruhen für den gewerblichen Einsatz

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	XLE 11	130	530,-	535,-	539,-	559,-
Esta	XLE 21	237	584,-	592,-	599,-	615,-
Esta	XLE 31	314	650,-	654,-	665,-	684,-
Esta	XLE 41	375	687,-	690,-	699,-	721,-
Esta	XLE 51	438	759,-	762,-	777,-	803,-

* Alle Truhenmodelle werden auf Holzpalette geliefert.

Zubehör

	€
Zusätzliche Körbe	29,-
Hänge-Thermometer	7,-
Thermometer, flach, rund, zum Kleben	16,-



CSG 71




CAL 45



NOVA 45



NIC 200



EK 700

EK 700:

- Extra lang: 206 cm!
- Inklusive 3 Körbe
- Weitere Größen lieferbar

Ausführung

CSG 18 / 22 / 35 / 45 / 53 / 61 / 71:

CAL 22 / 35 / 45 / 53 / 61:

- Steckerfertig
- Glasschiebedeckel,
CAL-Reihe: geschäumte Schiebedeckel
- CSG/CSL/NOVA Aluminiumrahmen
NIC-Reihe: Kunststoffrahmen grau
- Tauwasser-Ablauf
- Rollen Ø 50 mm
- 60 mm Isolierstärke

NOVA 22 / 35 / 45 / 53 / 61:

NIC 200 / 300 / 400 / 500:

Energiespartruhen.

NOVA Reihe ist 75 mm stark isoliert

NIC-Reihe ist 70 mm stark isoliert

- Schloss

Halterung für 5 l Eisschalen

Halterung	CSG 18	CSG 22	CSG 35	CSG 45	CSG 53	CSG 61
3 + 1	1		2		3	2
4 + 1		1		2		1

Maximale Anzahl Körbe (Zubehör)

CSG 18	CSG 22 CAL 22	CSG 35 CAL 35	CSG 45 CAL 45	CSG 53 CAL 53	CSG 61 CAL 61	CSG 71
1	2	3	4	4	4	6
	NOVA 22	NOVA 35	NOVA 45	NOVA 53	NOVA 61	
	2	3	4	4	5	
	NIC 200	NIC 300	NIC 400	NIC 500		EK 700
	2	4	5	6		8



Leuchtaufsatz S-Form



Leuchtaufsatz V-Form

Alle Modelle sind bereits bei kleinen Bestellmengen im Kundendekor lieferbar



Außenmaße

	Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm (mit Rollen)	Brutto-Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]	Körbe
CSG 18	62	62	92	170	- 14 / - 23	-
CSG 22 / CAL 22	72	65	92	217 / 209	- 14 / - 23	-
CSG 35 / CAL 35	105	65	92	349 / 337	- 14 / - 23	-
CSG 45 / CAL 45	130	65	92	450 / 435	- 14 / - 23	-
CSG 53 / CAL 53	150	65	92	530 / 513	- 14 / - 23	-
CSG 61 / CAL 61	170	65	92	611 / 590	- 14 / - 23	-
CSG 71	180	69	92	700	- 14 / - 23	-
NOVA 22	76	69	82	189	- 14 / - 23	-
NOVA 35	109	69	82	306	- 14 / - 23	-
NOVA 45	134	69	82	395	- 14 / - 23	-
NOVA 53	154	69	82	466	- 14 / - 23	-
NOVA 61	174	69	82	537	- 14 / - 23	-
NIC 200	74	65	89	186	- 14 / - 24	1
NIC 300	103	65	89	326	- 14 / - 24	1
NIC 400		65	89	440	- 14 / - 24	2
NIC 500	157	65	89	539	- 14 / - 24	2
EK 700		64	89	700	- 14 / - 24	3

Tiefkühltruhen mit Glasschiebedeckeln

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	CSG 18	170	532,-	541,-	551,-	584,-
Esta	CSG 22	209	553,-	562,-	574,-	614,-
Esta	CSG 35	337	606,-	618,-	635,-	665,-
Esta	CSG 45	435	675,-	684,-	705,-	738,-
Esta	CSG 53	513	789,-	799,-	820,-	857,-
Esta	CSG 61	590	844,-	853,-	875,-	917,-
Esta	CSG 71	700	909,-	918,-	947,-	995,-
Esta	NOVA 22	189	556,-	565,-	577,-	608,-
Esta	NOVA 35	306	609,-	620,-	636,-	669,-
Esta	NOVA 45	395	675,-	684,-	705,-	738,-
Esta	NOVA 53	466	795,-	803,-	824,-	865,-
Esta	NOVA 61	537	838,-	847,-	874,-	918,-
Esta	NIC 200	186	506,-	514,-	526,-	557,-
Esta	NIC 300	326	586,-	598,-	612,-	642,-
Esta	NIC 400	440	669,-	678,-	699,-	732,-
Esta	NIC 500	539	765,-	774,-	795,-	833,-
Esta	EK 700	670	963,-	975,-	1002,-	1051,-

* Alle Truhenmodelle werden auf Holzpalette geliefert.

Tiefkühltruhen mit geschäumten Schiebedeckeln

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	CAL 22	209	550,-	559,-	571,-	602,-
Esta	CAL 35	337	612,-	624,-	639,-	669,-
Esta	CAL 45	435	674,-	683,-	702,-	736,-
Esta	CAL 53	513	796,-	805,-	827,-	866,-
Esta	CAL 61	611	851,-	860,-	884,-	924,-

* Alle Truhenmodelle werden auf Holzpalette geliefert.

Zubehör

	€
Körbe 220 mm breit für NIC-Reihe u. EK 700, 278 mm breit für CSG-, CAL- u. NOVA-Reihe	29,-
Hänge-Thermometer	7,-
Trenngitter/Raumteiler plastifiziert, zum Stellen auf den Truhenboden	24,-
Trenngitter für Körbe	11,50
Halterung für 5 l Eisschalen, für 3 Schalen in Reihe u. 1 quer für CSG-, CAL-, NOVA-Reihe	45,-
Halterung für 5 l Eisschalen, für 4 Schalen in Reihe u. 1 quer für CSG-, CAL-, NOVA-Reihe	55,-
Schloß für CSG-, CAL-, NOVA-Reihe	28,-
Leuchtaufsatz für CSG-, CAL-, NOVA-Reihe, S-Form und V-Form, NIC-Reihe	175,-
Werbetafel für CSG-, CAL-, NOVA-Reihe	75,-
Glasaufsatz, gerade oder De Luxe Version gebogen und mit Beleuchtung, CSG-Reihe	auf Anfrage



NIC 400 EB



NIC 200 EB



SD 155 B



NIC 100 D



NIC 100 D mit
Raumteiler, 9 Fächer



Focus 131 GR mit
Leuchtaufsatz



Focus 106 GB



Focus 73 GG



Rahmenlose
Schiebedeckel



Integrierte Werbefläche
in der Rückwand

Ausführung

NIC 100 D / 200 EB / 300 EB / 400 EB / 500 EB:

- Steckerfertig
- Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- Innen weiß, pulverbeschichtet
- Körbe, NIC 100 D: Raumteiler, 9 Fächer
- Digitales Thermometer
- Tauwasser-Ablauf
- Schloss
- Kräftige Lenkrollen Ø 70 mm, 2 davon mit Bremse
- 60 mm Isolierstärke
- Rahmen und Griffe Kunststoff, grau
- Leuchtaufsatz, Werbetafel, Raumteiler als Zubehör

SD 155 B:

- Steckerfertig
- Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- Tauwasser-Ablauf
- Schloß und Körbe mit je 2 Trenngittern im Lieferumfang
- Rollen Ø 65 mm
- 60 mm Isolierstärke
- Rahmen und Griffe Kunststoff, blau
- Leuchtaufsatz als Zubehör

Focus 73 / 106 / 131 / 151 / 171:

Energiespartruhen

- Steckerfertig
- Rahmen zweifarbig grau-blau oder grau-rot; oder ganz in grau
- Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- **75 mm starke Isolierung, 30% weniger Energieverbrauch**
- Beheizter Truhenrahmen und optimal abdichtende Glasscheiben minimieren die Eisbildung
- Integrierte Werbefläche
- Tauwasser-Ablauf
- Schloßaufnahme vorgerüstet
- Stabile Lenkrollen, 2 Rollen mit Bremse

Zubehör (auf Wunsch lieferbar):

- Körbe und Trenngitter, Trenngitter/Raumteiler
- Leuchtaufsatz, Werbetafel
- LED-Innenbeleuchtung
- Thermometer, Schloss

Außenmaße

	Breite cm	Tiefe cm	Höhe incl. Rollen		Inhalt [l]		Temperatur Bereich [°C]	Körbe
			vorne cm	hinten cm	Brutto	Netto		
NIC 100 D	65	66	81	93	130	115	-14 / -24	Raumteiler
NIC 200 EB	74	65	79	92	185	138	-14 / -24	1
NIC 300 EB	103	65	79	92	286	218	-14 / -24	1
NIC 400 EB	132	65	79	92	388	298	-14 / -24	2
NIC 500 EB	157	65	79	92	475	367	-14 / -24	2
SD 155 B	56	70	75	85	155	136	-12 / -24	2
Focus 73	73	66	78	83	161	125	-14 / -23	-
Focus 106	106	66	78	83	270	207	-14 / -23	-
Focus 131	131	66	78	83	352	271	-14 / -23	-
Focus 151	151	66	78	83	418	322	-14 / -23	-
Focus 171	171	66	78	83	484	375	-14 / -23	-

Tiefkühltruhen mit schrägen, gewölbten Glasschiebedeckeln

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	NIC 100 D	130 / 115	563,-	572,-	586,-	617,-
Esta	NIC 200 EB	185 / 138	598,-	545,-	559,-	589,-
Esta	NIC 300 EB	286 / 218	615,-	626,-	642,-	675,-
Esta	NIC 400 EB	388 / 298	702,-	712,-	732,-	768,-
Esta	NIC 500 EB	475 / 367	808,-	817,-	842,-	887
Esta	SD 155 B	155 / 136	451,-	459,-	471,-	499,-
Esta	Focus 73	161 / 125	553,-	562,-	574,-	605,-
Esta	Focus 106	270 / 207	623,-	635,-	648,-	681,-
Esta	Focus 131	352 / 271	721,-	732,-	751,-	786,-
Esta	Focus 151	418 / 322	792,-	802,-	824,-	862,-
Esta	Focus 171	484 / 375	911,-	921,-	945,-	987,-

* Alle Truhenmodelle werden auf Holzpalette geliefert.

Zubehör

	€
Körbe NIC-, Focus-, SD-Reihe	29,-
Trenngitter plastifiziert, zum Stellen auf den Truhenboden für NIC- und Focus-Reihe	24,-
Trenngitter für Körbe	11,50
Hänge-Thermometer	7,-
Thermometer, flach, rund, zum Kleben	16,-
Schloss	28,-
Leuchtaufsatz NIC 100 D	125,-
Leuchtaufsatz Focus-Reihe	175,-
Werbetafel Focus-Reihe	75,-
LED Lichtleiste Focus-Reihe werksseitig montiert, Aufpreis	70,-



Alle Modelle sind bereits bei kleinen Bestellmengen im Kundendekor lieferbar



GT-Reihe mit wartungsfreiem Verflüssiger!



VT-Reihe mit wartungsfreiem Verflüssiger. VT-ES-Reihe mit Energiesparlüfter und R290 natürlichem Kältemittel. 12 % weniger Energieverbrauch gegenüber VT-Reihe.



Jazz 56 PN



SD 155




SD 155 im Kundendekor



NIC 100 DL



B-Ice



Mini B-Ice

Ausführung

GT 150-O / GT 150-One / GT 200-O

GT 200-One / GT 250-One

VT 150 / 200 / 250

VT 150 ES / 200 ES / 250 ES:

- Steckerfertig
- Glasschiebedeckel
- Stoßleisten, Thermometer
- 70 mm Isolierstärke
- **Alle Modelle haben einen Innenraum ohne Mittelwand!**
- **Wartungsfreier Verflüssiger**

Jazz 56 PN:

- Steckerfertig
- Umschaltbar von Tiefkühlung auf Normalkühlung
- Dreiseitig tiefverglast
- Umluft, automatische Abtaung
- Trenngitter, Plexiglasabdeckung
- Integrierter Leuchtaufsatz
- Temperaturanzeige
- Rollen optional

SD 155 / NIC 100 DL:

- Steckerfertig
- Glasschiebedeckel, gewölbt
- Leuchtaufsatz
- SD 155: 2 Körbe mit je 2 Trenngittern
- NIC 100 DL: Raumteiler, 9 Fächer
- Schloß
- Rollen
- Auch ohne Leuchtaufsatz lieferbar, siehe S. 10 / 11

B-Ice / Mini B-Ice:

- Steckerfertig
- Glasschiebedeckel, gewölbt
- Aufsatz als Werbefläche
- Innenbeleuchtung
- Automatische Abtaung hinten
- Raumteiler
- 2 separate Kühlaggregate
- Schloßaufnahme vorgerüstet
- 4 Rollen, 2 Stellfüße
- 2 Lichtschalter

Außenmaße

	Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Brutto-Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]
GT 150-O	155	85	79	493	- 10 / - 25
GT 150-One	155	97	79	595	- 10 / - 25
VT 150 / 150 ES	156	98	75	523	- 18 / - 25
GT 200-O	205	85	79	698	- 10 / - 25
GT 200-One	205	97	79	823	- 10 / - 25
VT 200 / 200 ES	206	85	75	744	- 18 / - 25
GT 250-One	255	97	79	1055	- 10 / - 25
VT 250 / 250 ES	256	85	75	965	- 18 / - 25
Jazz 56 PN	56	74	111	163	+ 7 / - 25 (umschaltbar)
NIC 100 DL	65	65	94	130	-14 / -24
SD 155	56	70	114	155	- 12 / - 24
Mini B-Ice	80	79	127	108 / 156	- 16 / - 20
B-Ice	126	79	127	180 / 260	- 16 / - 20

Jumbo-Tiefkühltruhen mit Glasschiebedeckeln

Marke	Modell	Inhalt [l]		Stück €
larp	GT 150-O	493	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	1596,-
Framec	VT 150	523	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	2124,-
Framec	VT 150 ES	523	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	2230,-
larp	GT 150-One	595	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	1672,-
larp	GT 200-O	698	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	1939,-
Framec	VT 200	744	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	2512,-
Framec	VT 200 ES	744	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	2654,-
larp	GT 200-One	823	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	2038,-
Framec	VT 250	965	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	2768,-
Framec	VT 250 ES	965	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3053,-
larp	GT 250-One	1055	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	2315,-

* Die Lieferung „frei Verwendungsstelle“ beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferverkehrsmittel mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet. Die Truhen werden in einem Holzverschlag geliefert.

Zubehör

	€
Korb für GT 150-O / GT 200-O	35,-
Körbe für GT 150-One / VT 150 / VT 150 ES, 1 Satz = 8 Stück und Mittelschiene	266,-
Körbe für GT 200-One / VT 200 / VT 200 ES, 1 Satz = 12 Stück und Mittelschiene	398,-
Körbe für GT 250-One / VT 250 / VT 250 ES, 1 Satz = 16 Stück und Mittelschiene	514,-
Hänge-Thermometer	7,-
Thermometer, flach, rund, zum Kleben	16,-

Tiefkühltruhen für den Impulsverkauf

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	NIC 100 DL	130	650,-	659,-	672,-	706,-
Esta	SD 155	155	521,-	529,-	541,-	572,-
larp	Jazz 56 PN	163	2135,-	2157,-	2198,-	2263,-
larp	Mini B-Ice	108/156	2635,-	2657,-	2706,-	2789,-
larp	B-Ice	180/260	2918,-	2945,-	3005,-	3102,-

* Alle Truhenmodelle werden auf Holzpalette geliefert.



GT 200 One im Kundendekor



VT 200 ES im Kundendekor



Jazz 56 PN im Kundendekor

Alle Modelle sind bereits bei kleinen Bestellmengen im Kundendekor lieferbar



Plexiglas-Raumteiler optional als Zubehör

Global Light
150 und 200 VN

Ausführung

Global Light:

- Steckerfertig
- 4-seitig tief verglast
- Glasschiebedeckel
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Abtauheizung
- Stoßleisten
- Innenbeleuchtung
- Elektronischer Thermostat
- Temperaturanzeige
- Umrüstbar auf Pluskühlung
Temperaturbereich +0 °C bis +4 °C!
Hierfür wird der Thermostat angepasst.
Es wird noch ein Bodenrost benötigt,
siehe Zubehör.

Außenmaße

	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Inhalt [l]	Gewicht [kg]	Temperatur Bereich [°C]
Global Light 150 VN	151	90	101	479	110	- 18 / - 25
Global Light 200 VN	205	90	101	674	190	- 18 / - 25



SFS 338



SFS 270



SFS 208



SFS 206

Ausführung

SFS 110 / 170 / 206 / 208 / 270 / 338:

- Steckerfertig
- Energieeffizienzklasse
A++: SFS 110 / SFS 170 / SFS 208 / 206
A+: SFS 270 / SFS 338
- Türanschlag wechselbar
- Tauwasser-Ablauf
- Schubläden transparent, blau
- Schnellgefrierschalter, Warnleuchte
- Eiswürfelfach
- 70 mm Isolierstärke
- SFS 338: No Frost-Funktion!
Elektronischer Regler.
Passender Kühlschrank SKS 458 als "side by side" Lösung lieferbar mit Montagekit



SFS 170



SFS 110



FHF 50



SFS 338 und SFS 208 mit no frost Funktion, elektronischem Bedienpaneel und digitaler Temperaturanzeige

Außenmaße

	Breite cm	Höhe cm	Tiefe ohne Handgriff cm	Netto-Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]	Schubladen Klappe
FHF 50	44	51	47	40	- 14 / - 25	
SFS 110	55	84,5	57	76	- 14 / - 25	3
SFS 170	55	125	57	132	- 14 / - 25	5
SFS 206	55	144	57	168	- 14 / - 25	5+1
SFS 208	55	145	62	162	- 14 / - 25	4+1
SFS 270	60	175	61	230	- 14 / - 25	6+1
SFS 338	60	185	70	338	- 16 / - 24	7+1

Tiefkühlinseln, 4-seitig tief verglast

Marke	Modell	Inhalt [l]		Stück €
Framec	Global Light 150 VN	479	Lieferung frei Verwendungsstelle*	5447,-
Framec	Global Light 200 VN	674	Lieferung frei Verwendungsstelle*	6656,-

* Die Lieferung „frei Verwendungsstelle“ beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferverkehrsmittel mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet. Die Truhen werden in einem Holzverschlag geliefert.

Zubehör

	€
Plexiglas Raumteiler für Global Light 150 VN - 24 Fächer	475,-
Raumteiler Metallgitter plastifiziert für Global Light 150 VN - 18 Fächer	285,-
Plexiglas Raumteiler für Global Light 200 VN - 44 Fächer	690,-
Raumteiler Metallgitter plastifiziert für Global Light 200 VN - 30 Fächer	325,-
Umrüstung auf Pluskühlung inkl. Satz Bodenroste, 3 St. für GL 150, 4 St. für GL 200	150,-

Halbgewerbliche Tiefkühlschränke mit geschäumten Türen

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Frigor	FHF 50	34	238,-	244,-	250,-	277,-
Esta	SFS 110	76	289,-	295,-	302,-	329,-
Esta	SFS 170	132	383,-	390,-	398,-	427,-
Esta	SFS 206	168	412,-	420,-	430,-	459,-
Esta	SFS 208	162	486,-	496,-	508,-	538,-
Esta	SFS 270	230	551,-	562,-	577,-	608,-
Esta	SFS 338	338	775,-	786,-	806,-	844,-

Zubehör

	€
Hänge-Thermometer	7,-
Thermometer, rund, flach, zum Kleben	16,-



UF 372 DS



UF 200 V Umluftkühlung,
autom. Abtauung



UF 200 DS mit elektr.
Regler, unterbaufähig



KF 611 mit elektr. Regler
und digitaler T-Anzeige



UF 400 DS mit
elektr. Regler und digitaler T-Anzeige



TKL 600 N Eco
**Um 42 % reduzierter
Energieverbrauch!**



Jumbo-XL 650 N
Gastronorm 2/1 , Touch-
screen Bedienpaneel mit
digitaler Temperaturanzeige

Jumbo-XL 650 N
mit Körben (als
Zubehör erhältlich)

Ausführung

- Steckerfertig
- Tauwasser-Ablauf
- Türanschlag wechselbar
- Temperaturanzeige
- Schloß
- Stellfüße

UF 372 DS:

- LCD Temperaturanzeige
- Innenventilation
- 6 1/2 Fächer

UF 200 DS / UF 200 V

UF 400 DS / KF 611:

- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronischer Regler
- KF 611 mit fest montierten Auflagerosten für GN 2/1 650 x 530 mm Bleche
- UF 400 DS / KF 611 mit 6 1/2 Fächern
- UF 200 DS mit 2 1/2 Fächern
- UF 200 V mit höhenverstellbaren Rosten, Umluftkühlung u. autom. Abtauung!
- UFX 200, UFX 200 V und UFX 400 auch in Edelstahl außen, siehe S. 40-41

Jumbo-XL 650 N:

- **Touchscreen Bedienpaneel mit digitaler Temperaturanzeige und Energiesparfunktion**
- Innen abgerundete Kanten und antibakterielle Beschichtung für maximale Hygiene
- **Wartungsfreier Verflüssiger!**
- Korrosionsbeständiger, lackierter Verdampfer
- GN 2/1 Auflageroste 650 x 530 mm
- 6 1/2 Fächer
- Ausführung Jumbo-XL 650X N in Edelstahl außen siehe S. 40-41

TKL 600 N ECO:

- **5 Roste GN 2/1 höhenverstellbar**
- Eingeschäumter Verdampfer
- Digitale Temperaturanzeige außen
- **Wartungsfreier Verflüssiger!**
- **Elektronischer Energiesparlüfter**
- Warnleuchte, Schloß
- Rollen hinten, Stellfüße
- Druckausgleichsventile
- Türanschlag wechselbar
- Alarmbox, optisch und akustisch als Zubehör

Außenmaße

	Breite cm	Höhe cm	Tiefe ohne Handgriff cm	Brutto-Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]
UF 200 DS / UF 200 V	60	85	60	200	- 10 / - 25
UF 372 DS	60	184	60	300	- 18 / - 25
UF 400 DS	60	185	60	400	- 10 / - 24
KF 611	75	190	79	540	- 18 / - 22
TKL 600 N ECO	67	197	87	618	- 12 / - 23
Jumbo-XL 650 N	78	187	73	640	- 18 / - 25

Tiefkühlschränke mit geschäumten Türen

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	UF 200 DS	200	544,-	553,-	565,-	598,-
Esta	UF 200 V	200	753,-	762,-	777,-	814,-
Esta	UF 372 DS	300	823,-	833,-	856,-	895,-
Esta	UF 400 DS	400	878,-	892,-	911,-	950,-
Esta	UF 400 V	400	1151,-	1165,-	1190,-	1235,-
Esta	UFX 400 V	400	1211,-	1226,-	1251,-	1298,-
Esta	KF 611	540	1238,-	1251,-	1283,-	1338,-
Esta	TKL 600 N ECO	618	1578,-	1583,-	1608,-	1689,-
Framec	Jumbo-XL 650 N	640	1777,-	1780,-	1795,-	1821,-

Zubehör

	€
Zusätzliche Roste für TKL 600 N Eco, UF 400 V, UFX 400 V	39,-
1 Satz Fußverlängerungen für TKL 600 N Eco, Jumbo-XL 650 N	62,-
Alarmgerät für TKL 600 N Eco, optisch und akustisch inkl. Montage	220,-
Verriegelung mit Vorhängeschloß für TKL 600 N Eco, Jumbo-XL 650 N	79,-
Hänge-Thermometer	7,-
Thermometer, flach, rund, zum Kleben	16,-



UF 400 V und UFX 400 V mit höhenverstellbaren Rosten, elektronischem Regler und digitaler T-Anzeige

Abb.: Alarmbox für TKL 600 N mit Warnlampe



Ausführung

UF 400 V / UFX 400 V:

- Steckerfertig
- Türanschlag wechselbar
- Schloss
- Rollen hinten, Stellfüße vorne
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronischer Regler
- **Höhenverstellbare Roste**
- **Automatische Abtauung**
- Umluftkühlung
- UFX 400 V außen in Edelstahl

Außenmaße

	Breite cm	Höhe cm	Tiefe ohne Handgriff cm	Brutto-Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]
UF 400 V / UFX 400 V	60	185	60	400	- 10 / - 24



Expo 430 NV
Expo 430 NV-ES



Expo 500 NV
Expo 500 NV-ES



Expo 1100 NV
Expo 1100 NV-ES

Expo-ES Modelle: 30 % weniger Energieverbrauch!

Passende Kühlschränke
lieferbar!

Ausführung

Expo 430 / 500 / 1100 NV

Expo 430 / 500 / 1100 NV-ES / EIS 45-Eco:

UF 400 VG:

- Steckerfertig
- Glastür, Rechtsanschlag (nicht wechselbar)
- Automatische Abtaung
- Höhenverstellbare Roste
- Umluft-Kühlung
- Innenbeleuchtung (UF 400 VG mit LED)
- Leuchtaufsatz
- Automatische Türschließung
- Temperaturanzeige
- Stellfüße, Rollen hinten

● **EIS 45-Eco und Expo 430/500/1100-ES:**

30 % Energieeinsparung gegenüber

Vorgängermodellen:

- + LED Beleuchtung
- + Hochisolierende Glastür
- + Energieeffizienter Kompressor
- + Einsatz klimaneutraler Kältemittel
- + Wartungsfreier Verflüssiger
- + Expo-ES Modelle:
Elektr. Regler spart Energie beim Abtau-
prozess. Elektronischer Energiespar-Lüfter.
Antikondens-Türglas ohne elektr. Heizung.



EIS 45-Eco. 30 %
weniger Energie-
verbrauch. Mit LED.
Autom. Abtaung



UF 400 GV mit
LED-Beleuchtung.
Autom. Abtaung
Elektronischer Regler



UF 372 GLs
Passender Kühl-
schrank siehe S. 28



UF 372 G
Passender Kühl-
schrank siehe S. 26

UF 372 GLs / UF 372 G:

- Steckerfertig
- Glastür mit integrierter Heizung
- 6 fest montierte Roste mit integrierten
Verdampferleitungen, 6 1/2 Fächer
- Manuelle Abtaung, stille Kühlung
- Innenventilation, Innenbeleuchtung
- Stellfüße, Rollen hinten
- UF 372 GLs mit Leuchtkasten

UF 50 G / UF 50 GL / UF 100 G / UF 100 GL:

- Steckerfertig
- Glastür, 3-fach verglast
- Automatische Türschließung
- höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- LED hinterleuchtetes Kopfschild (UF 50/100 GL)
- Manuelle Abtaung, stille Kühlung
- Stellfüße

● **UF 100 GL: Aggregat oben hinter dem
Leuchtkasten. Somit 100 % Nutzvolumen!**



UF 100 GL
Innenraum voll nutzbar



UF 50 GL



UF 100 G



UF 50 G

Alle Modelle sind bereits bei kleinen
Bestellmengen im Kundendekor lieferbar

Außenmaße

	Breite cm	Höhe cm	Tiefe ohne Handgriff cm	Brutto-Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]	Roste (Fächer)
UF 50 G	57	52	53	50	- 12 / - 24	2
UF 50 GL	57	66	53	50	- 12 / - 24	2
UF 100 G	61	68	55	90	- 12 / - 24	3
UF 100 GL	61	89	55	116	- 12 / - 24	3
UF 372 G	60	185	60	300	- 15 / - 25	6
UF 372 GLs	60	198	60	300	- 15 / - 25	6
UF 400 GV	60	185	60	400	- 10 / - 24	4
EIS 45-Eco	67	196	66	397	- 10 / - 25	4
Expo 430 NV (ES)	67	199	69	430	- 18 / - 25	6 + 1
Expo 500 NV (ES)	67	199	77	470	- 18 / - 25	6 + 1
Expo 1100 NV (ES)	134	199	77	1047	- 18 / - 25	12 + 2

Tiefkühlschränke mit Glastüren

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	UF 50 G	50	492,-	501,-	511,-	542,-
Esta	UF 50 GL	50	611,-	620,-	632,-	666,-
Esta	UF 100 G	90	708,-	717,-	730,-	768,-
Esta	UF 100 GL	116	720,-	724,-	727,-	748,-
Esta	UF 200 G	200	860,-	878,-	893,-	933,-
Esta	UF 200 GV	200	1074,-	1087,-	1106,-	1151,-
Esta	UF 372 G	300	1120,-	1133,-	1157,-	1202,-
Esta	UF 372 GLs	300	1154,-	1168,-	1195,-	1239,-
Esta	UF 400 GV	400	1469,-	1486,-	1515,-	1568,-
Iarp	EIS 45-Eco	397	2320,-	2323,-	2350,-	2390,-
Framec	Expo 430 NV	403	2938,-	2941,-	2951,-	2974,-
Framec	Expo 430 NV-ES	403	3372,-	3375,-	3386,-	3408,-
Framec	Expo 500 NV	470	3166,-	3169,-	3184,-	3211,-
Framec	Expo 500 NV-ES	470	3515,-	3518,-	3533,-	3560,-
Framec	Expo 1100 NV	1047	Lieferung frei Verwendungsstelle!*			6248,-
Framec	Expo 1100 NV-ES	1047	Lieferung frei Verwendungsstelle!*			7096,-

* Die Lieferung „frei Verwendungsstelle“ beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgedephten Kofferfahrzeug mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

Zubehör

zusätzliche Roste für EIS 45-Eco, Expo-Reihe	€ 35,-
zusätzliche Roste für UF 50 G, UF 50 GL, UF 100 G, UF 100 GL	€ 25,-



UF 200 G



UF 200 GV

Ausführung

UF 200 G / UF 200 GV:

- Steckerfertig
 - Beheizte Glastür
 - LED Beleuchtung
 - Digitale Temperaturanzeige
 - Elektronischer Regler
 - Schloss
 - Rollen hinten, Stellfüße vorne
- UF 200 G: fest montierte Roste
 UF 200 GV:
- Höhenverstellbare Roste
 - Automatische Abtauung
 - Umluftkühlung

Außenmaße

	Breite cm	Höhe cm	Tiefe ohne Handgriff cm	Brutto-Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]
UF 200 G	60	85	60	200	- 10 / - 24
UF 200 GV	60	84	60	200	- 10 / - 24



TG 3
Plexiglasklappe
Fasst 3 x 5 l Eisschalen
Raumteiler mit 6 Fächern
für Impulseis



Fenice S6.3 LED:
mit gebogener Verglasung
und Plexiglasklappe hinten.
LED Beleuchtung, Trage-
griffen und Energiesparlüfter



ISETTA 7R TP LX
mit gebogener Verglasung
und Plexiglasklappe hinten



J7 Extra
mit gebogener Verglasung
und Plexiglasklappe hinten



Rumba 13 T Pro mit gebogener
Verglasung aus gehärtetem, hoch
isolierendem Glas. Dekor im Liefer-
umfang. Auswechselbar.

Ausführung

TG 3:

- Steckerfertig, statische Kühlung
- Plexiglasklappe
- Hinterleuchtetes Werbedisplay
- Fasst 3 Eisschalen à 5 l
- Plexiglas Raumteiler mit 6 Fächern

Fenice S6.3 / S7.3 LED:

J7 Extra / J9 Extra:

Rumba 10 T Pro / Rumba 13 T Pro:

ISETTA 4 / 6R / 7R TP STD:

ISETTA 4 / 6R / 7R / 9R / 12R TP LX:

- Steckerfertig
- Statische Kühlung
- Automatische Abtaung der oberen Kühlung
Reservfach und Stauraum für Eisschalen haben
manuelle Abtaung
- Auslage- und Reservfach für Eisschalen bis H 240 mm
- Gekühlter Vorratsraum für Eisschalen
- Fenice / J7 u. J9 / ISETTA TP LX / Rumba: gebogene
Frontscheibe. ISETTA STD: gerade Frontscheibe
- Glasaufsatz, rückseitig mit Plexiglasklappe
- Beleuchtung direkt oberhalb der Eisschalen
- iarP Fenice: Natürliches Kältemittel, Energiesparlüfter
- iarP Fenice: LED Beleuchtung, Tragegriffe
- **Framec: "Save-Control-System" spart Energie,
indem nur abgetaut wird, wenn es erforderlich ist**
- **Framec: Wartungsfreier Verflüssiger**
- Selbstschließende Tür am Reservfach
- Stabile Lenkrollen, zwei davon mit Bremse
- Rumba: LED Beleuchtung
- Rumba: Mit Dekor im Lieferumfang
- Rumba, Fenice und alle ISETTA: Standard Klimaklasse 4+,
einsetzbar bei Umgebungstemperaturen bis 35 °C und
rel. Feuchte von 75 %!
- Eisschalen und Anbauportioniererspüle als Zubehör

Außenmaße

	Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Temperatur Bereich [°C]
TG 3	70	67,5	51,5	- 16 / - 20
Fenice S6.3 LED	116	70	117	- 10 / - 20
Fenice S7.3 LED	131	70	117	- 10 / - 20
ISETTA 4 STD / LX	82	76	118	- 14 / - 16
ISETTA 6 STD / LX	118	80	118	- 14 / - 16
ISETTA 7 STD / LX	135	80	118	- 14 / - 16
ISETTA 9 LX	166	80	118	- 14 / - 16
ISETTA 12 LX	212	80	118	- 14 / - 16
J7 Extra	134	72	122	- 15 / - 20
J9 Extra	165	72	122	- 15 / - 20
Rumba 10 T Pro	136	93	128	- 10 / - 18
Rumba 13 T Pro	175	93	128	- 10 / - 18

Speiseeis-Vitrinen

Marke	Modell		Stück €
Frigor	TG 3		1054,-
iarp	Fenice S6.3 LED		2523,-
iarp	Fenice S7.3 LED		2657,-
ISA	ISETTA 4 TP STD		2623,-
ISA	ISETTA 4 TP LX		2823,-
ISA	ISETTA 6R TP STD		2842,-
ISA	ISETTA 6R TP LX		3054,-
ISA	ISETTA 7R TP STD		2960,-
ISA	ISETTA 7R TP LX		3148,-
Framec	J7 Extra		3371,-
ISA	ISETTA 9R TP LX		3923,-
Framec	J9 Extra		4120,-
ISA	ISETTA 12R TP LX	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	5159,-
Framec	Rumba 10 T Pro	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	5303,-
Framec	Rumba 13 T Pro	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	5789,-

* Die Lieferung „frei Verwendungsstelle“ beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferverkehrsmittel mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

Zubehör

	€
Eisschalen aus Edelstahl 3.5, 4.1, 5.0 und 7.0 ltr.	36,-
Anbauportioniererspüle aus Edelstahl mit Kunststoffumkleidung für Framec Vitrinen	120,-
Anbauportioniererspüle für iarp Fenice Vitrinen	120,-
Anbauportioniererspüle aus Edelstahl mit Kunststoffumkleidung für ISETTA Vitrinen	195,-

Fassungsvermögen

Eisschalen:	Präsentationsraum 5,0 ltr.*	Vorratsfach 5,0 ltr.*	Gesamte Zahl 5,0 ltr. Schalen
TG 3	3	-	3
Fenice S6.3 LED	6	4 + 4	14
Fenice S7.3 LED	7	6 + 6	15
ISETTA 4	4 (+ 4)	-	8
ISETTA 6R	6 (+ 6)	4 + 4	20
ISETTA 7R	7 (+ 7)	6 + 6	26
ISETTA 9R	9 (+ 9)	7 + 7	32
ISETTA 12R	12 (+ 12)	10 + 10	44
J7 Extra	7 (+ 7)	6 + 6	26
J9 Extra	9 (+ 9)	8 + 8	34
Rumba 10 T Pro	10 (+ 10)	4 + 4	28
Rumba 13 T Pro	13 (+ 13)	8 + 8	42

* in Klammern: 5 l Schalen eine Reihe tiefer



Abb: BC 295 SD
im Kundendekor



BC 295 SG

Ausführung

BC 295 SD / CABC 22 / 35 / 45 / 53 / 61:

- Steckerfertig
- alubeschichtete Schiebedeckel
- Stabile Rollen
- Isolierstärke: 60 mm
- Temperaturbereich: +1 bis +10 °C
- Zubehör: Stoßleisten, Trenngitter, Rollrahmen, Schutzhüllen, Werbetafeln, Leuchtaufsatz, Körbe

BC 295 SD zusätzlich mit

- Temperatur-Anzeige
- „tropikalisiertes“ Aggregat für Umgebungstemperaturen bis 40 °C!
- Kältesystem in Kupfer, besonders korrosionsbeständig + langlebig!
- Mit U-Profilen verstärkter Geräteboden

BC 295 SG: wie BC 295 SD, aber mit Glasschiebedeckel

Jazz 56 PN / Jazz 56 P-Eco:

- Steckerfertig
- tiefverglast
- Plexiglashaube
- Raumteiler
- Umluft, automatische Abtaugung
- integrierter Leuchtaufsatz
- Temperaturanzeige
- Jazz 56 P-Eco mit natürlichem Kältemittel, wartungsfreiem Verflüssiger und elektronischem Energiesparlüfter!
- Jazz 56 PN umschaltbar von Plus- auf Tiefkühlung!

IM 110 / VM 90:

- Steckerfertig
- Rundum Plexiglas
- Plexiglasdeckel
- Umluftkühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- 4 Rollen, mit Stopper

CC 40 / CC 40s / CC 45-IVs

CC 77 / CC 77-IVs / CC 80 / CC 80-SK:

- Steckerfertig
- Flip-Flap Plexiglasdeckel
- 4 Rollen, mit Stopper
- CC 45-IVs, CC 77-IVs und CC 80 mit Korb und Innenventilator



CABC 45



Jazz 56 P-Eco
Jazz 56 PN



IM 110



VM 90



CC 80-SK



CC 80 im
Kundendekor



CC 77



CC 77-IVs



CC 45-IVs



CC 40



CC 40s

Außenmaße

	Höhe cm	Breite cm Ø cm	Tiefe cm	Inhalt brutto [l]	Temperatur Bereich [°C]
BC 295 SD	91	102	64	295	+ 1 / + 10
BC 295 SG	91	102	64	295	+ 1 / + 10
CABC 22	91	72	65	209	+ 1 / + 10
CABC 35	91	105	65	337	+ 1 / + 10
CABC 45	91	130	65	435	+ 1 / + 10
CABC 53	91	150	65	516	+ 1 / + 10
CABC 61	91	170	65	590	+ 1 / + 10
CC 40 / CC 40s	74	44		40	+ 2 / + 10
CC 45-IVs	83	46		53	+ 2 / + 10
CC 77 / CC 77-IVs	84	57		80	+ 2 / + 10
CC 80	100	46		80	+ 2 / + 10
CC 80-SK	96	45		80	+ 2 / + 10
IM 110	95	75	55	110	+ 2 / + 10
VM 90	100	69	46	92	+ 2 / + 10
Jazz 56 P-Eco	111	56	74	163	+ 0 / + 10 (umschaltbar)
Jazz 56 PN	111	56	74	163	+ 7 / - 25

Kühltruhen

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	CABC 22	209	601,-	609,-	623,-	656,-
Esta	BC 295 SD	295	572,-	584,-	601,-	629,-
Esta	BC 295 SG	295	611,-	623,-	639,-	669,-
Esta	CABC 35	337	668,-	680,-	698,-	727,-
Esta	CABC 45	435	735,-	744,-	766,-	801,-
Esta	CABC 53	513	872,-	881,-	905,-	947,-
Esta	CABC 61	590	909,-	920,-	944,-	986,-

Zubehör

	€
Schutzhülle für BC 295 SD aus robuster LKW-Plane, blau	178,-
Schutzhülle für BC 295 SD aus PP Gewebematerial	50,-
Transportrollrahmen für BC 295 SD, verzinkt, kräftige Rollen	338,-
Rammschutzleiste für BC 295 SD, CABC-Reihe	36,-
Trenngitter mit Standfuß für CABC-Reihe	24,-
Körbe für BC 295 SD, BC 295 SG und CABC-Reihe	29,-

Kühltruhen für den Impulsverkauf

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	CC 40	40	268,-	274,-	280,-	306,-
Esta	CC 40s	40	292,-	299,-	306,-	333,-
Esta	CC 45-IVs	53	369,-	377,-	386,-	414,-
Esta	CC 77	80	357,-	365,-	372,-	402,-
Esta	CC 77-IVs	80	414,-	421,-	430,-	462,-
Esta	CC 80-SK	80	283,-	289,-	296,-	323,-
Esta	CC 80	80	363,-	369,-	378,-	406,-
Esta	VM 90	92	757,-	768,-	783,-	820,-
Esta	IM 110	110	754,-	765,-	780,-	817,-
larp	Jazz 56 P-Eco	163	1863,-	1881,-	1914,-	1975,-
larp	Jazz 56 PN	163	2130,-	2151,-	2189,-	2256,-



Jazz 56 PN
im Kundendekor



CC77 im
Kundendekor



VM 90
im Kundendekor

Alle Modelle sind bereits
bei kleinen Bestellmengen
im Kundendekor lieferbar



KK 366

KK 261

KK 151

Ausführung

KK 151 / 261 / 366:

- Steckerfertig
- Geschäumte Tür
- KK 366 mit Griff in Edelstahl
- Statische Kühlung
- Automatische Abtaugung
- Türanschlag wechselbar
- Stellfüße



L 400 W

L 372 W

L 298 W

L 222 W

L 130 W
mit elektr. Regler

L 222 W / L 298 W / L 372 W:

- Steckerfertig
- Geschäumte Tür
- Umluft-Kühlung
- Sehr robuste Ausführung
- Temperaturanzeige
- Automatische Abtaugung
- Türanschlag wechselbar
- Stellfüße, Rollen hinten

L 130 W / L 400 W / L 600 W

KK 601:

- Steckerfertig
- Geschäumte Tür
- Umluft-Kühlung
- Elektronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige
- Türanschlag wechselbar
- Stellfüße
- KK 601 passend für GN 2/1 Roste 650 x 530 mm und Backnorm 600 x 400 mm



L 600 W
Gastronorm 2/1.
Mit elektronischem
Regler



KK 601
Gastronom 2/1
und Backnorm.
Mit elektroni-
schem Regler



KK 601 fasst
GN 2/1 Roste
650 x 530 mm
ebenso wie
Backbleche
600 x 400 mm

Außenmaße

	Höhe cm	Breite cm	Tiefe ohne Griff cm	Brutto-Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]	Roste
KK 151	85	50	55	116 netto	+ 2 / + 10	4
KK 261	144	54	58	242 netto	+ 2 / + 10	6
KK 366	178	55	59	319 netto	+ 2 / + 10	5
L 130 W	85	60	60	130	+ 1 / + 10	3
L 222 W	132	60	60	222	+ 1 / + 10	3
L 298 W	164	60	60	298	+ 1 / + 10	4
L 372 W	185	60	60	372	+ 1 / + 10	5
L 400 W	185	60	59	374	+ 1 / + 10	4
L 600 W	189	77	75	570	+ 1 / + 10	4
KK 601	190	75	74	540	+ 1 / + 8	4 x GN 2/1

Kühlschränke mit geschäumten Türen

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	KK 151	124	262,-	269,-	275,-	302,-
Esta	KK 261	239	377,-	384,-	395,-	421,-
Esta	KK 366	328	463,-	474,-	489,-	514,-
Esta	L 130 W	130	492,-	501,-	511,-	542,-
Esta	L 222 W	222	624,-	633,-	647,-	680,-
Esta	L 298 W	298	674,-	687,-	703,-	735,-
Esta	L 372 W	372	686,-	698,-	714,-	748,-
Esta	L 400 W	374	805,-	817,-	836,-	874,-
Esta	KK 601	540	1136,-	1147,-	1180,-	1230,-
Esta	L 600 W	570	1027,-	1039,-	1068,-	1118,-

Zubehör

	€
zusätzliche Roste für KK 366, L 222 W / L 298 W / L 372 W	25,-
zusätzliche Roste für L 600 W / KK 501 / KK 601	35,-
Transport- und Schutzbügel, 2-teilig, optional mit Rollen für L 298 W / L 372 W	251,-
Transportrollrahmen, verzinkt, kräftige Rollen	326,-
Schutzhülle aus robuster LKW-Plane, mit Reißverschluss für L 298 W / L 372 W / KK 501	195,-
Schutzhülle aus reißfestem Textilgewebe für L 298 W / L 372 W / KK 501	45,-
Hänge-Thermometer	7,-
Thermometer, rund, flach, zum Kleben	16,-



Abb.: KK 366 im Kundendekor



L 298 W im Kundendekor und mit Transportrollrahmen



L 400 W im Kundendekor

Alle Modelle sind bereits bei kleinen Bestellmengen im Kundendekor lieferbar



L 375 G-Eco mit LED Beleuchtung
Natürliches Kältemittel

L 372 G
Der Klassiker! Ideal als
Eventkühler!

L 372 GKh mit
Kunststofftür-
rahmen

L 298 G
Paßt aufrecht-
stehend in
Kleintransporter

L 222 G
Ideal für kleine
Verkaufsflächen

Ausführung

- Steckerfertig
- Glastür
- Beleuchtung
- Schloß (außer L 51 G, L122 G)
- Stellfüße

L 222 G / L 298 G / L 372 G:

- Umluftkühlung
- Markenkompressor mit Startautomatik
- Tropikalisiert: für Umgebungstemperaturen bis 40°C
- Aluminium-Türrahmen, Türgriff
- Temperaturanzeige, Rollen hinten

L 375 G-Eco:

- Umluftkühlung
- Aluminium Zierrahmen vertikal
- LED Beleuchtung
- Natürliches Kältemittel R600a

L 22 / 52 / 67 / 122 / 140 / L 145 G:

- LED Beleuchtung

L 22 G / L 67 G:

- Ausführung in schwarz innen und außen

L 130 GIV / L 200 GIV:

- LED Beleuchtung
- Elektronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige
- Innentventilation
- L 130 GIV: Ausführung in schwarz außen

Retro 290 S / Retro 220 B:

- Umluftkühlung
- Design im Retro Look
- LED Beleuchtung
- Bei Retro 290 S im Türfenster, Farbe wählbar in rot, grün blau, gelb und weiß
- Retro 290 S: Gehäuse schwarz
Lieferbar ab 3 Stück
- Retro 220 B: Gehäuse braun
Lieferbar ab 25 Stück
- Optional andere Gehäusefarben



L 145 G und L 140 G mit gewölbter
Glastür. Türrahmen u. Arbeitsplatte grau.
LED Innenbeleuchtung



L 122 G



L 52 G



Retro 290 S
LED Beleuchtung im
Türglas integriert



Retro 220 B
LED Beleuchtung.
Abb. im Kundendekor



L 22 G



L 67 G
im Kundendekor



L 130 GIV



L 200 GIV

Außenmaße

	Höhe cm	Breite cm	Tiefe ohne Griff cm	Brutto-Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]	Roste
L 22 G	48	36	41	22	+ 2 / + 10	2
L 52 G	53	48	45	48	+ 2 / + 10	½
L 67 G	65	43	50	67	+ 2 / + 10	3
L 140 G	78	51	57	112	+ 2 / + 8	3
L 122 G	84	48	52	110	+ 2 / + 10	2 + ½
L 130 GIV	84	54	57	130	+ 4 / + 10	4
L 200 GIV	85	60	60	130	+ 2 / + 10	2 + ½
L 145 G	85	51	57	145	+ 1 / + 10	3
L 222 G	132	60	60	222	+ 1 / + 10	3
Retro 220 B	143	60	66	215	+ 1 / + 10	3
L 298 G	164	60	60	298	+ 1 / + 10	4
Retro 290 S	185	60	61	290	+ 2 / + 10	4
L 372 G	185	60	60	372	+ 1 / + 10	5
L 372 GKh	185	60	60	372	+ 2 / + 10	4
L 375 G-Eco	185	60	60	375	+ 2 / + 10	5

Kühlschränke mit Glastüren

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	L 22 G	22	350,-	357,-	366,-	395,-
Esta	L 52 G	50	214,-	220,-	226,-	251,-
Esta	L 67 G	67	362,-	369,-	378,-	406,-
Esta	L 122 G	110	324,-	330,-	338,-	366,-
Esta	L 140 G	112	384,-	390,-	399,-	429,-
Esta	L 130 GIV	130	383,-	390,-	398,-	427,-
Esta	L 200 GIV	130	580,-	589,-	601,-	633,-
Esta	L 145 G	145	377,-	384,-	393,-	421,-
Esta	L 222 G	222	645,-	654,-	669,-	702,-
Esta	Retro 220 B	215	1284,-	1290,-	1298,-	1317,-
Esta	L 298 G	298	674,-	687,-	703,-	735,-
Esta	Retro 290 S	290	1508,-	1514,-	1521,-	1541,-
Esta	L 372 GKh	372	647,-	656,-	675,-	708,-
Esta	L 372 G	372	683,-	695,-	711,-	745,-
Esta	L 375 G-Eco	375	748,-	760,-	780,-	812,-

* Die Lieferung „frei Verwendungsstelle“ beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferfahrzeug mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

Zubehör


	€
zusätzliche Roste für L 222 G, L 298 G, L 372 G, L 375 G-ECO, Retro 220 B, Retro 290 S	25,-
1 Satz Scannerschienen, Einschubhöhe 40 mm, 5 Stück	15,-
Transport- und Schutzbügel, 2-teilig, optional mit Rollen für L 298 G / L 372 G / L 375 G	251,-
Transportrollrahmen, verzinkt, kräftige Rollen	326,-
Schutzhülle aus robuster LKW-Plane, mit Reißverschluss für L 298 G / L 372 G / L 375 G	195,-
Schutzhülle aus reißfestem Textilgewebe für L 298 G / L 372 G / L 375 G	45,-
LED-Röhre für L 222 / 298 / 372 G, Umrüstsatz, bis 70% Energieersparnis	40,-



Alle Modelle sind bereits bei kleinen Bestellmengen im Kundendekor lieferbar



L 372 GL L 298 GL
Der Klassiker mit Leuchtaufsatz.
Ideal als Eventkühler!
L 298 GL: 178 cm hoch, passt
aufrecht stehend in Kleinlaster



L 372 GLSS im Kundendekor.
Außen und innen schwarz. Auch als
L 298 GLSS
lieferbar



L 372 GLKv
Der Klassiker mit
Kunststofftürrahmen



L 372 GLKv-LED
Der Klassiker mit
Kunststofftürrahmen
und LED-Beleuchtung
im Leuchtkasten und
innen vertikal in der
Seitenwand integriert

Ausführung

- Steckerfertig
- Glastür
- Leuchtkasten (außer KK 300 G)
- Umluft-Kühlung
- Innenbeleuchtung
- Stellfüße, Rollen hinten, Schloß

L 298 GL / L 372 GL / L 450 GL:

- Markenkompressor mit Startautomatik
- Tropikalisiert: für Umgebungstemperaturen bis 40°C
- Aluminium-Türrahmen, sehr robust

L 372 GLKv / L 372 GLKv-LED:

- Kunststoff-Türrahmen
- L 372 GLKv-LED: LED-Beleuchtung

L 375 GL-Eco / LC 301 / 421 GL:

- LED-Innenbeleuchtung
- Aluminium Zierrahmen vertikal
- Natürliches Kältemittel R 600a

LC 360 GL:

- Griffmulde
- Türgriff als Zubehör inklusive
- Energiesparbeleuchtung
- Besonders leise
- Flacher Boden voll nutzbar

KK 300 G:

- LED Beleuchtung vertikal
- Tür mit Aluminium Zierleisten vertikal
- Edelstahl Türgriff
- Glasfront durchgehend

SD 216 GL:

- LED Beleuchtung vertikal
- Nur 39 cm breit
- Autom. Türschließung
- Großes, hinterleuchtetes Kopfschild



L 375 GL-Eco
LED-Innenbeleuchtung, Alu-Zierrahmen, natürliches Kältemittel



LC 360 GL
Sparsam im Energieverbrauch. Flacher Boden voll nutzbar. Sehr leise im Betrieb.



LC 421 GL
LED-Innenbeleuchtung, Alu-Zierrahmen, natürliches Kältemittel



LC 301 GL
LED-Innenbeleuchtung, Alu-Zierrahmen, natürliches Kältemittel

L 450 GL extra breit,
passend für 6-packs.
Abb.: Kundendekor
480 Dosen à 0,33 l
270 Flaschen à 0,33 l



KK 300 G im
Kundendekor
44 cm breit
62 cm tief

SD 216 GL
39 cm breit
48 cm tief

Alle Modelle sind bereits bei kleinen Bestellmengen im Kundendekor lieferbar.

Außenmaße

	Höhe cm	Breite cm	Tiefe ohne Griff cm	Brutto-Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]	Roste
L 298 GL / GLSS	178	60	60	298	+ 1 / + 10	4
LC 301 GL	179	62	59	380	+ 2 / + 10	4
KK 300 G	185	44	62	310	+ 2 / + 12	4 + 1
SD 216 GL	188	39	48	216	+ 1 / + 10	5
LC 360 GL	196	66	59	360	+ 1 / + 10	5
L 372 GL / GLSS / GLKv	198	60	60	372	+ 1 / + 10	5
L 375 GL-Eco	198	60	60	372	+ 1 / + 10	5
LC 421 GL	199	62	59	420	+ 2 / + 10	4
L 450 GL	210	68	66	438	+ 1 / + 10	6

Kühlschränke mit Glastüren und Leuchtaufsatz

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	SD 216 GL	216	486,-	495,-	509,-	539,-
Esta	LC 301 GL	380	596,-	606,-	623,-	654,-
Esta	L 298 GL	298	695,-	705,-	723,-	757,-
Esta	L 298 GLSS	298	732,-	742,-	760,-	796,-
Esta	KK 300 G	310	923,-	935,-	957,-	996,-
Esta	LC 360 GL	360	695,-	703,-	724,-	759,-
Esta	L 372 GLKv	372	633,-	642,-	662,-	695,-
Esta	L 372 GLKv-LED 372		705,-	715,-	735,-	771,-
Esta	L 372 GL	372	705,-	715,-	735,-	771,-
Esta	L372 GLSS	372	744,-	754,-	775,-	811,-
Esta	L 375 GL-Eco	372	792,-	802,-	824,-	862,-
Esta	LC 421 GL	420	677,-	686,-	706,-	741,-
Esta	L 450 GL	438	868,-	878,-	901,-	942,-

Zubehör

	€
Tür-Offen-Alarm, akustisches Warnsignal, mit Türkontaktschalter	86,-
zusätzliche Roste	25,-
1 Satz Scannerschienen, Einschubhöhe 40 mm, 5 Stück	15,-
Transport- und Schutzbügel, 2-teilig, optional mit Rollen für L 298 / 372 GL, L 375 GL	251,-
Transportrollrahmen, verzinkt, kräftige Rollen	326,-
Schutzhülle aus robuster LKW-Plane u. Reißverschluss für L 298 GL, L 372 GL, L 375 GL	195,-
Schutzhülle aus reißfestem Textilgewebe für L 298 GL, L 372 GL, L 375 GL	45,-



"Sackkarre" mit
Kühlschrank



Transportschutz für lie-
genden Transport



Schutzhülle
aus reißfestem
Textilgewebe



Logo-Aufdruck

Schutzhülle aus
LKW Planen-
material



Alle Modelle sind bereits
bei kleinen Bestellmengen
im Kundendekor lieferbar



SLDG 100



L 80 GL
L 80 GLSS:
innen und außen schwarz



L 60 GL



L 25 GL mit LED-
Innenbeleuchtung

Ausführung

L 25 GL / L 60 GL / L 80 GL
LC 51 GL, LC 81 GL, SLDG 100:

- Steckerfertig
- Glastür (SLDG 100: Schiebetüren)
- Leuchtaufsatz
- Kühlaggregat oben hinter dem Leuchtkasten
- Automatische Türschließung
- L 60 GL / L 80 GL / SLDG 100: Umluftkühlung
- Innenbeleuchtung
LC 51 GL / LC 81 GL: LED-Bel.
- Schloß
- Halterung zur Wandmontage optional



LC 81 GL mit
LED-Beleuchtung



LC 51 GL mit
LED-Beleuchtung



LC 20 GL



L 80 GL im
Kundendekor

Ausführung

- Steckerfertig
- Glastür
- Leuchtaufsatz (außer SL 1000 G und SL 1200 G)
- Umluft-Kühlung
- Automatische Türschließung
- Innenbeleuchtung
- Stellfüße, Rollen hinten

SL 1000 G / SL 1200 G
SL 1000 GL / SL 1200 GL
HL 1000 GL / HL 1200 GL:

- Beleuchtung vertikal links u. rechts
- 5 durchgehende Roste
- SL-Reihe: Schiebetüren
HL-Reihe: Drehtüren

SD 801 GL / SD 1001 GL
HD 801 GL / HD 1001 GL:

- LED-Beleuchtung vertikal links u. rechts
- 4 x 2 Roste
- SD-Reihe: Schiebetüren
HD-Reihe: Drehtüren



SL 1200 GL mit Schiebetüren und Leuchtaufsatz.
HL-Reihe mit Drehtüren



SD 801 GL mit Schiebetüren und Leuchtaufsatz.
HD-Reihe mit Drehtüren.
LED-Innenbeleuchtung



Abb.: SL 1000 G
Mit elektronischem Regler u. digitaler Temperaturanzeige

Alle Modelle sind bereits bei kleinen Bestellmengen im Kundendekor lieferbar

Außenmaße

	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Brutto Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]	Roste
LC 20 GL	59	36	33	22	+ 2 / + 10	1
L 25 GL	62	33	41	26	+ 1 / + 10	2
LC 51 GL	78	42	46	50	+ 2 / + 10	2
L 60 GL	72	46	44	60	+ 2 / + 10	2
LC 81 GL	93	49	46	80	+ 2 / + 10	2
L 80 GL / L 80 GLSS	84	48	46	80	+ 1 / + 10	2
SLDG 100	93	66	39	100	+ 2 / + 10	2
SD 801 / HD 801 GL	202	100	70 / 72	800	+ 4 / + 10	2 x 4
SL 1000 G	201	100	74	800	+ 2 / + 10	5
SL 1000 GL	201	100	74	771	+ 2 / + 10	5
HL 1000 GL	201	100	79	796	+ 2 / + 10	5
SD 1001 / HD 1001 GL	202	113	70 / 72	1000	+ 4 / + 10	2 x 4
SL 1200 G	201	120	74	980	+ 2 / + 10	5
SL 1200 GL	201	120	74	945	+ 2 / + 10	5
HL 1200 GL	201	120	79	970	+ 2 / + 10	5

Kühlschränke mit Glastüren und Leuchtaufsatz

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	LC 20 GL	22	259,-	266,-	272,-	299,-
Esta	L 25 GL	26	348,-	356,-	363,-	392,-
Esta	LC 51 GL	50	306,-	312,-	320,-	348,-
Esta	L 60 GL	60	426,-	433,-	442,-	472,-
Esta	LC 81 GL	80	344,-	350,-	359,-	387,-
Esta	L 80 GL	80	454,-	463,-	472,-	503,-
Esta	L 80 GLSS	80	466,-	475,-	484,-	515,-
Esta	SLDG 100	100	674,-	678,-	686,-	727,-
Esta	SD 801 GL	800	Lieferung frei Verwendungsstelle!*			1584,-
Esta	HD 801 GL	800	Lieferung frei Verwendungsstelle!*			1536,-
Esta	SL 1000 G	800	Lieferung frei Verwendungsstelle!*			1996,-
Esta	SL 1000 GL	771	Lieferung frei Verwendungsstelle!*			1951,-
Esta	HL 1000 GL	796	Lieferung frei Verwendungsstelle!*			1974,-
Esta	SD 1001 GL	1000	Lieferung frei Verwendungsstelle!*			1680,-
Esta	HD 1001 GL	1000	Lieferung frei Verwendungsstelle!*			1630,-
Esta	SL 1200 G	980	Lieferung frei Verwendungsstelle!*			2160,-
Esta	SL 1200 GL	945	Lieferung frei Verwendungsstelle!*			2130,-
Esta	HL 1200 GL	970	Lieferung frei Verwendungsstelle!*			2135,-

* Die Lieferung „frei Verwendungsstelle“ beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferfahrzeug mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

Zubehör

	€
Zusätzliche Roste für SL 1000/1200 GL, HL 1000/1200 GL	46,-
Zusätzliche Roste für SD 801/1001 GL, HD 801/1001 GL	25,-



LC 81 GL im Kundendekor



L 80 GLSS im Kundendekor

Alle Modelle sind bereits bei kleinen Bestellmengen im Kundendekor lieferbar



RTC 236-1 mit LED-Beleuchtung
RT 79-1 mit LED-Beleuchtung

RT 79-2s mit LED Beleuchtung, zwei Türen und weitere Modelle auf Anfrage lieferbar

RT 80s mit LED

RT 60s mit LED



RTW 160



BAS 300 G mit Schiebetüren, Stahltürrahmen, LED-Beleuchtung 90 cm hoch



DB 200 G mit Drehtüren, Kunststoff-Türrahmen, LED-Beleuchtung 87 cm hoch



BA 120 G mit Drehtür, Stahltürrahmen, LED-Beleuchtung 90 cm hoch



Abb.: Esta CBC 210 geschäumte Türen



Abb.: Esta CBC 210 G Glastüren

Ausführung

**RTW 160 / RT 60s / RT 80s
RT 79-1 / RTC 236-1 / RTC 286-1:**

- Steckerfertig
- 4-seitige Verglasung
- 1 Tür
- RTW 160: 2 Schiebetüren hinten
- LED-Innenbeleuchtung
- höhenverstellbare Roste
- RTC 236 / 286 / RT 60s / RT 80s: elektronischer Regler mit Temperaturanzeige
- RT 60s / RT 80s: Doppelverglasung!
- RT 79-1 / RTC 236 / 286 mit Schloß

**BA 120 G / BA 200 G
BAS 200 G / BAS 300 G:**

- Steckerfertig
- Umluft-Kühlung
- Stahltürrahmen
- LED-Innenbeleuchtung, Schloß
- Verchromte Roste, höhenverstellbar
- BA 120 / 200 G mit Glas-Drehtüren
- BAS 200 G u. BAS 300 G mit Schiebeglastüren

**DB 125 G / DB 200 G / DB 300 G
DBS 200 G / DBS 300 G:**

- Steckerfertig
- Umluft-Kühlung
- Kunststoff-Türrahmen
- LED-Innenbeleuchtung, Schloß
- Plastifizierte Roste, höhenverstellbar
- DB 125 / 200 / 300 G mit Glas-Drehtüren
- DBS 200 G u. DBS 300 G mit Schiebeglastüren

CBC 210 / 210 G / 310 / 310 G:

- Steckerfertig
 - Umluft-Kühlung
 - Elektr. Regler mit digitaler Temperaturanzeige
 - Maschinenfach rechts
 - Innenraum aus Edelstahl, außen schwarz plastifiziert
 - Auflagen aus Edelstahl, höhenverstellbar
 - LED-Innenbeleuchtung
 - Automatische Abtauung
 - Schloß für Tür und Maschinenfach
 - CBC 210 G / CBC 310 G mit Glastüren
- Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Außenmaße

	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Brutto Inhalt [l]	Temperatur Bereich [°C]	Roste etc.
RTW 160	69	87	57	160	+ 2 / + 10	2
RT 60s	86	43	39	60	+ 2 / + 10	2
RT 80s	100	43	39	80	+ 2 / + 10	3
RT 79-1	96	43	38	78	+ 2 / + 10	3
RTC 236-1	169	52	49	235	+ 2 / + 10	4
RTC 286-1	189	52	49	285	+ 2 / + 10	5
BA 120 G / DB 125 G	90 / 87	60	52	122	+ 2 / + 10	2
BA 200 G / DB 200 G	90 / 87	90	52	196 / 191	+ 2 / + 10	4
BAS 200 G / DBS 200 G	90 / 87	90	52	196 / 191	+ 2 / + 10	4
DB 300 G	87	136	52	300	+ 2 / + 10	6
BAS 300 G / DBS 300 G	90 / 87	136	52	328 / 300	+ 2 / + 10	6
CBC 210 / CBC 210 G	86	146	52	290	+ 2 / + 10	4
CBC 310 / CBC 310 G	86	200	52	460	+ 2 / + 10	6
Othello 100	128	100	74		+ 1 / + 8	3 Glasböden

Kühlvitrinen, 4-seitig verglast

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	RTW 160	160	709,-	720,-	733,-	769,-
Esta	RT 79-1	78	417,-	424,-	433,-	463,-
Esta	RT 60s	60	454,-	463,-	472,-	503,-
Esta	RT 80s	80	535,-	544,-	554,-	587,-
Esta	RTC 236-1	235	869,-	880,-	898,-	936,-
Esta	RTC 286-1	285	933,-	948,-	966,-	1006,-
Esta	Othello 100		Lieferung frei Verwendungsstelle!*			3536,-*

* Die Lieferung „frei Verwendungsstelle“ beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferverfahren mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

Zubehör

	€
Rollen für RTC 236, RTC 286 inkl. Montage	115,-

Backbar Kühlschränke

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	DB 125 G	122	490,-	499,-	508,-	541,-
Esta	BA 120 G	122	539,-	547,-	559,-	592,-
Esta	DB 200 G	191	630,-	642,-	656,-	690,-
Esta	BA 200 G	196	750,-	760,-	775,-	811,-
Esta	DBS 200 G	191	648,-	657,-	671,-	705,-
Esta	BAS 200 G	196	789,-	799,-	815,-	853,-
Esta	DB 300 G	300	817,-	827,-	844,-	881,-
Esta	DBS 300 G	300	844,-	854,-	872,-	909,-
Esta	BAS 300 G	328	1160,-	1175,-	1201,-	1245,-
Esta	CBC 210	290	1236,-	1242,-	1259,-	1287,-
Esta	CBC 210 G	290	1317,-	1323,-	1341,-	1371,-
Esta	CBC 310	460	1538,-	1553,-	1586,-	1642,-
Esta	CBC 310 G	460	1627,-	1642,-	1677,-	1736,-

Ausführung

Othello 100:

- Steckerfertig
- 4-seitige Doppelverglasung
- Ventilation
- Schiebetüren hinten
- 3 Glasböden
- LED-Innenbeleuchtung je Glasboden
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- Innen und außen in Edelstahl
- schwarz pulverbeschichtet
- Stellfüße
- Automatische Abtaugung



Othello 100 mit LED-Leisten an jedem Glasboden



Abb.: Othello 100 Rückseite mit Schiebetüren

Zwei Temperaturzonen:

Oben
von 5°C bis 10°C
einstellbar
Für Sekt und Weißwein

Unten
von 10°C bis 18°C
einstellbar
Für Weiß-, Rosé-
und Rotwein



L 360 GIV-W-2
Weinklimaschrank mit
zwei Temperaturzonen



L 360 GIV-W-2-DL
Weinklimaschrank mit
zwei Temperaturzonen
und rahmenloser Tür



LX 370 GIV-W
Türrahmen und Türgriff sind
aus Edelstahl gefertigt



Bedienung mit
elektronischer
Regelung



Innenbeleuchtung



Türgriff



Holzauflagen



Schloss

Ausführung

L 360 GIV-W-2 / L 370 GIV-W
L 360 GIV-W-2-DL / L 370 GIV-W-DL:
LX 360 GIV-W-2 / LX 370 GIV-W:

- Steckerfertig
- Außen- und Innenverkleidung in schwarz
- Automatische Abtauerung
- Ventilation, bewirkt eine gleichmäßige Temperatur im Schrank
- Thermostat, elektronisch regelbar
L 370 GIV-W:
Temperatur von 5 °C bis 18 °C
L 360 GIV-W-2:
2 Temperaturzonen, separat einstellbar:
obere Hälfte 5 °C bis 10 °C
untere Hälfte 10 °C bis 18 °C
- Digitale Temperaturanzeige
- Auflagen aus Holz
L 370 GIV-W: 15 Auflagen
L 360 GIV-W-2: 14 Auflagen
- Thermoglastür aus Sicherheitsglas, getönt
- Innenbeleuchtung, getönt
- Aktivkohlefilter
- Türanschlag wechselbar
- Türgriff
- Schloss
- Stellfüße vorne
- Vibrationsarmes Kühlsystem
- Fassungsvermögen
L370 GIV-W: ca. 168 Flaschen
L360 GIV-W-2: ca. 2 x 77 Flaschen

Ausführung

L 80 G-W / L 160 G-W:

- Steckerfertig
- Außen und innen schwarz
- Holzroste
- Rauchglastür mit Aluminiumrahmen
- Türgriff in Edelstahl
- Innenventilation
- Elektronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- Aktivkohlefilter
- Monotemperatur 5 °C bis 18 °C
- Stellfüße

L 160 G-W-2:

- 2 Temperaturzonen, separat einstellbar



L 80 G-W



L 160 G-W



L 160 G-W-2

Außenmaße

	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Inhalt [l] brutto	Temperatur Bereich [°C]	Roste
L 80 G-W	86	30	57	80	+ 5 / + 18	5 + 1
L 160 G-W	82	59,5	57	160	+ 5 / + 18	3 + 1
L 160 G-W-2	82	59,5	57	160	+5 / +10 u. +10 / +18	3 + 1
L 370 GIV-W (-DL)	176	60	68	370	+ 5 / + 18	15
LX 370 GIV-W	176	60	68	370	+ 5 / + 18	15
L 360 GIV-W-2 (-DL)	176	60	68	370	+5 / +10 u. +10 / +18	7 + 7
LX 360 GIV-W-2	176	60	68	370	+5 / +10 u. +10 / +18	7 + 7

Weinklimaschränke

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	L 80 G-W	80	472,-	481,-	490,-	521,-
Esta	VK 810-W	46	675,-	684,-	698,-	733,-
Esta	VK 900-W-2	2 x 60	723,-	733,-	747,-	784,-
Esta	L 160 G-W	160	692,-	701,-	714,-	750,-
Esta	L 160 G-W-2	160	747,-	756,-	771,-	808,-
Esta	VK 902-W-2	312	1051,-	1066,-	1087,-	1130,-
Esta	L 370 GIV-W	370	1256,-	1269,-	1299,-	1347,-
Esta	L 370 GIV-W-DL	370	1268,-	1281,-	1311,-	1359,-
Esta	LX 370 GIV-W	370	1283,-	1298,-	1326,-	1375,-
Esta	L 360 GIV-W-2	370	1256,-	1269,-	1299,-	1347,-
Esta	L 360 GIV-W-2-DL	370	1302,-	1317,-	1347,-	1396,-
Esta	LX 360 GIV-W-2	370	1345,-	1360,-	1390,-	1439,-
Esta	VK 922-W-2	416	1341,-	1356,-	1387,-	1436,-
Esta	VK 933-W-3	403	1441,-	1456,-	1487,-	1539,-

Ausführung

VK 810-W / VK 900-W-2 / VK 902-W-2 VK 922-W-2 / VK 933-W-3:

- Steckerfertig
- Außen und innen schwarz
- Automatische Abtauerung
- Tür mit Rauchglas und UV-Filter
- Front in Edelstahl
- Türrahmen und Türgriff in Edelstahl
- Holzauflagen, ausziehbar
- LED-Innenbeleuchtung
- Elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Ventilation
- Temperaturbereich 5°C bis 18°C
- Aktivkohlefilter, Schloss, Stellfüße



VK 902-W-2 fasst
55 + 55 Flaschen à 0,7 ltr.



VK 922-W-2 fasst
77 + 77 Flaschen à 0,7 ltr.



VK 933-W-3 fasst
44 + 45 + 44
Flaschen à 0,7 ltr.



VK 900-W-2 fasst
19 + 19 Flaschen à 0,7 ltr.



VK 810-W fasst
52 Flaschen à 0,7 ltr.

Außenmaße

	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Inhalt [l] brutto	Roste
VK 810-W	86,5	59,5	57	146	5
VK 900-W-2	86,5	59,5	57	2 x 60	5 + 5
VK 902-W-2	139	59,5	68	312	9
VK 922-W-2	176	59,5	68	416	13
VK 933-W-3	176	59,5	68	403	12



DKS 95
Kühl-Zapfschrank für
Bag-in-Box-Weine




Vitop-Anschluss
für Bag-in-Box-Weine
Zapfstelle aus Edelstahl



Ausführung

DKS 95-3:

- Steckerfertig
- 3 Roste
- Für die Lagerung von drei 10 ltr.-Bags
- Gehäuse außen bordeaux-rot
- Gehäuse innen aus Edelstahl
- Zapfstelle aus Edelstahl
- inkl. Vitop Standard-Anschlüsse
- Oberstes Fach: Rotweinfach, lässt sich umrüsten zu einem dritten Weißwein/Rosé-Fach



Wartungsfreier
Außenhaut-Ver-
flüssiger



Spülflasche zur
Reinigung der
Schläuche



Reinigungsset zur Ent-
fernung von Weinstein
und zur Desinfektion



MB 45



MB 35

Ausführung

MB 35 / MB 45:

- Steckerfertig
- Minibars mit Absorptionskühlung
- Geräusch- und vibrationslos
- LED Beleuchtung
- Tür rechts scharniert



BFZK 50
für Fassgrößen
von 10 l bis 50 l



Kompensator-
Schankhahn



Chromreling und
Tropfschale



2 Auflageroste für
den Betrieb als Ge-
tränkekühlschrank

Ausführung

BFZK 50:

- Steckerfertig
- Passend für alle Fassgrößen von 10 l bis 50 l
- Temperatur regelbar von 2°C bis 10°C
- Zapfsäule, Höhe passend für alle Gläser
- Kompensator-Schankhahn
- Verchromte Reling und Tropfschale
- Bierschlauch
- CO₂-Flaschenhalter. Es passen 0,5 kg und 1,5 kg (= 2 ltr.) CO₂-Flaschen in den Innenraum
- Durchführung für die Anbindung an eine externe CO₂-Flasche 2 kg oder größer
- 4 Rollen, davon 2 mit Stopper
- 2 Auflageroste und 1 Abdeckkappe für den Einsatz als normalen Lagerkühlschrank
- Gummi-Unterlage für das Bierfass
- Türanschlag wechselbar
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Montageschlüssel, Ersatzdichtungen
- Betriebsanweisung für Schankanlagen
- Erfüllt die Hygienevorschriften nach Schankanlagenverordnung

Außenmaße

	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Inhalt [l]	Temperaturbereich [°C]	Roste (Bodenrost)
DKS 95-3	114	35	46	3 x 10	+ 6 / + 16	3
MB 35	49	39	46	35	+ 4 / + 10	1
MB 45	56	40	43	40	+ 4 / + 10	2
BFZK 50	82 (ohne Zapfsäule)	52	67	150	+ 2 / + 10	2

Wein-Dispenser-Kühlschrank

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Eureka	DKS 95-3	3 x 10	684,-	695,-	708,-	744,-

Zubehör

	€
Schloß, montiert	50,-
Reinigungsflasche für Weinschläuche	38,-
Reinigungsset für Zapfhähne zum Entfernen von Weinstein, Entkalken, Desinfizieren etc.	57,-

Minibars

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	MB 35	35	212,-	218,-	224,-	250,-
Esta	MB 45	40	220,-	226,-	232,-	259,-

Fassbier-Zapfkühlschrank

Marke	Modell	Inhalt [l]	20-40 Stück €	10-19 Stück €	5-9 Stück €	1-4 Stück €
Esta	BFZK 50	150	456,-	465,-	474,-	502,-

Zubehör

Profi-Schwanenhals-Schanksäule „Classic“ mit Kompensator, verchromt. Inkl. Bierleitung, Bierschlauch NW 7 mm und Flügelverschraubung	203,-
Druckminderer, Hiwi	56,-
0,5 kg CO ₂ -Flasche	42,-
2,0 kg CO ₂ -Flasche (2 ltr. Flasche)	96,-
CO ₂ -Schlauch inkl. Befestigungsmaterial	22,-
Keg-Verschluss Flach seitlich, Kombi seitlich oder Korb	56,-
Tropfschale aus Chromnickelstahl, matt zum Aufsetzen, Schlitzbleche, Gummipuffer 440 x 195 x 27 mm	53,-
Reinigungsset für BFZK 50	39,-



Profi-Schanksäule „Classic“ als Zubehör

Alle Modelle sind bereits bei kleinen Bestellmengen im Kundendekor lieferbar.



Genius-Reihe:
126 cm und 146 cm hoch
Für Molkereiprodukte und
verpackte Fleisch-/Wurstwaren



Sunny Junior SL für
Getränke- und Molkerei-
produkte. 145 cm hoch



OFC 380 für Getränke-
und Molkereiprodukte.
152 cm hoch

Ausführung

- Steckerfertig
- Umluftkühlung
- Automatische Abtaugung
- Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung oben (außer Small)
- Seitenwände verglast
- Höhenverstellbare Auflagen
- Nachrollo (bei SMALL und Gemma als Zubehör extra zu bestellen)
- Venere: optional ohne Aggregat lieferbar
- Gemma 30 / OFC-Modelle: Rollen
- OFC-Modelle: elektronischer Regler, digitale Temperaturanzeige. LED
- OFC 220/250 mit LED-Lichtleisten unter den Rosten
- Sunny-Reihe mit Schiebetüren lieferbar, diese sparen Energie ein.



Sunny-Reihe
optional mit
Schiebetüren
Abb.: Sunny 7 SL



Small-Reihe nur
58 cm tief
Small X in Edelstahl
Abb.: Small 90



Gemma 30
Standard: 2 Roste

Sunny Schiebetüren



OFC 220



OFC 230



Venere 190
Geringe Tiefe: nur 70 cm

Außenmaße

	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Temperatur Bereich [°C]	Roste [plus Bodenrost]
Gemma 30	63	147	74	+ 0 / + 10	2
Sunny Junior 10 SL	100	145	74	- 1 / + 7	3
Sunny Junior 14 SL	135	145	74	- 1 / + 7	3
Genius 125-70 / 145-70	73	126 / 146	69	- 1 / + 5	2 / 3
Genius 125-100 / 145-100	105	126 / 146	69	- 1 / + 5	2 / 3
Genius 125-135 / 145-135	136	126 / 146	69	- 1 / + 5	2 / 3
Genius 125-200 / 145-200	196	126 / 146	69	- 1 / + 5	2 / 3
OFC 220	50	175	60	+ 2 / + 10	3 + 1
OFC 230	60	152	82	+ 2 / + 8	3 + 1
OFC 380	100	152	89	+ 2 / + 8	3 + 1
Sunny 7 SL	69	199	71	- 1 / + 7	4
Sunny 10 SL	99	199	71	- 1 / + 7	4
Sunny 14 SL	134	199	71	- 1 / + 7	4
Sunny 19 SL	189	199	71	- 1 / + 7	4
Venere 70	70	185	70	- 1 / + 7	3
Venere 100	102	185	70	- 1 / + 7	3
Venere 130	133	185	70	- 1 / + 7	3
Venere 190	196	185	70	- 1 / + 7	3
Small 60 / Small 60 X	67	201	58	+ 2 / + 4	4
Small 90 / Small 90 X	97	201	58	+ 2 / + 4	4
Small 110 / Small 110 X	117	201	58	+ 2 / + 4	4

Wandkühlregale

Marke	Modell		Preis pro Stück €
Iarp	Gemma 30		2206,-
Framec	Sunny Junior 10 SL	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3001,-
Framec	Sunny Junior 14 SL	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3645,-
Arneg	Genius 125-70	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3069,-
Arneg	Genius 125-100	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3430,-
Arneg	Genius 125-135	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3648,-
Arneg	Genius 125-200	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	4227,-
Arneg	Genius 145-70	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3175,-
Arneg	Genius 145-100	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3584,-
Arneg	Genius 145-135	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3756,-
Arneg	Genius 145-200	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	4365,-
Esta	OFC 220	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	1720,-
Esta	OFC 230	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	1944,-
Esta	OFC 380	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	2759,-
Framec	Sunny 7 SL		2557,-
Framec	Sunny 10 SL	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3090,-
Framec	Sunny 14 SL	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3753,-
Framec	Sunny 19 SL	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	4618,-
Arneg	Venere 70		2901,-
Arneg	Venere 100	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3348,-
Arneg	Venere 130	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3647,-
Arneg	Venere 190	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	4426,-
Framec	Small 60		2641,-
Framec	Small 60 X		2984,-
Framec	Small 90	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3069,-
Framec	Small 90 X	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3451,-
Framec	Small 110	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3580,-
Framec	Small 110 LX	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	4078,-

* Die Lieferung „frei Verwendungsstelle“ beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferverkehrsmittel mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

Zubehör

	€
Schiebetüren, Satz für Sunny 10 SL	685,-*
Schiebetüren, Satz für Sunny 14 SL	739,-*
Schiebetüren, Satz für Sunny 19 SL	875,-*
Nachrollo für SMALL 60 / SMALL 60 X, per Hand zu bedienen	125,-*
Nachrollo für SMALL 90 / SMALL 90 X, per Hand zu bedienen	155,-*
Nachrollo für SMALL 110 / SMALL 110 X, per Hand zu bedienen	179,-*

* Zzgl. Montagekosten!



Abb.: Genius 2H. Diese Genius Designvariante ist lieferbar auf Anfrage



PKX 1400
TKX 1400



PKX 1440



PKX 600-Fisch:
Fischkühler
(statische Kühlung)



PKX 700
TKX 700



PKX 700 G



Jumbo-XL 650X N



LX 600



LX 400
UFX 400, UFX 400 V



UFX 200 G



LX 200 G



LX 130
UF 200 V



UFX 200

Ausführung

PKX- / TKX-Reihe:

- Steckerfertig
- Edelstahl, innen und außen, AISI 304
- Abgerundete Innenkanten und Bodenwanne
- PKX: Roste GN 2/1, 530 x 650 mm, höhenverstellbar, plastifiziert
- PKX 600: 8 Kunststoff-Körbe 400 x 600 x 130 mm
- Kälteaggregat oben
- Umluft, autom. Abtauung
- Elektronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige
- Innenbeleuchtung
- Schloß
- Türanschlag und Türdichtung wechselbar
- Automatische Türschließung
- Rollen
- Gemäß HACCP

LX 130 / LX 200 G / LX 400 / LX 600

UFX 200 / UFX 200 G / UFX 200 V

UFX 400 / UFX 400 V

Jumbo-XL 650X N:

- Edelstahl außen, innen plastifiziert
- Elektr. Regler mit dig. T-Anzeige
- LX 600, Jumbo-XL 650X N:
Roste GN 2/1 B x T = 530 x 650 mm
LX 130, LX 200 G, LX 400, UFX 200 V,
UFX 400 V: B x T = 502 x 440 mm
- Schloss
- Türanschlag wechselbar
- Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- Rollen hinten, Stellfüße
- UFX 200, UFX 200 G, UFX 400,
Jumbo-XL 650X N:
fest montierte Verdampferplatten
- LX 130, LX 200 G, LX 400, LX 600, UFX 200 V,
UFX 400 V: höhenverstellbare Roste

Außenmaße

	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Brutto-Inhalt [l]	Temperaturbereich [°C]	Roste (Fächer)
LX 130 / LX 200 G	60	85	60	130	+ 1 / + 10	2 + ½
UFX 200 / 200 G	60	85	60	200	- 10 / - 25	2 + ½ Fächer
UFX 200 V	60	85	60	200	- 10 / - 25	2 + ½
LX 400	60	185	59	400	+ 1 / + 10	3 + ½
UFX 400	60	189	75	400	- 14 / - 24	6 + ½ Fächer
UFX 400 V		189	75	400	- 14 / - 24	3 + ½
LX 600	77	189	75	600	+ 1 / + 10	3 GN 2/1 + ½
Jumbo-XL 650X N	78	187	73	640	- 18 / - 25	6 + ½ Fächer GN 2/1
PKX 600-Fisch	68	201	80	560	- 2 / + 8	8 (Körbe)
PKX 700 / PKX 700 G	74	201	83	650	- 2 / + 10	3 GN 2/1
TKX 700	74	201	83	650	- 18 / - 23	3 GN 2/1
PKX 1400 / PKX 1400 G	148	201	83	1410	- 2 / + 10	6 (3+3) GN 2/1
PKX 1440	148	201	83	1410	- 2 / + 10	6 (3+3) GN 2/1
TKX 1400	148	201	83	1410	- 18 / - 24	6 (3+3) GN 2/1

Kühl- und Tiefkühlschränke aus Edelstahl

Marke	Modell	Inhalt [l]		Preis pro Stück €
Esta	SK 145	145		571,-
Esta	SK 145 G	145		592,-
Esta	LX 130	130		595,-
Esta	LX 200 G	130		687,-
Esta	SF 115	130		592,-
Esta	UFX 200	200		644,-
Esta	UFX 200 V	200		898,-
Esta	UFX 200 G	200		983,-
Esta	LX 400	374		920,-
Esta	UFX 400	400		999,-
Esta	UFX 400 V	400		1298,-
Esta	LX 600	570		1183,-
Framec	Jumbo-XL 650X N	640		2090,-
Esta	PKX 600 Fisch	560		1917,-
Esta	PKX 700	650		1675,-
Esta	PKX 700 G	650		1798,-
Esta	TKX 700	650		1874,-
Esta	PKX 1400	1410	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3006,-
Esta	PKX 1400 G	1410	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3254,-
Esta	PKX 1440	1410	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3281,-
Esta	TKX 1400	1410	Lieferung frei Verwendungsstelle!*	3227,-

* Die Lieferung „frei Verwendungsstelle“ beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferverfahren mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

Zubehör

	€
Zusätzliche Roste, GN 2/1	50,-
Verriegelung mit Vorhängeschloß für TKL 600 N Chrom	79,-



Ausführung

SF 115 / SK 145 / SK 145 G:

- Steckerfertig
- Edelstahl außen
- LED Innenbeleuchtung
- SK 145: Umluftkühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronischer Regler
- Schloss
- Stellfüße
- Natürliches Kältemittel R600a
- unterbaufähig

Außenmaße

	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Inhalt netto [l]	Temperaturbereich [C°]	Roste / Körbe (Bodenrost)
SF 115	60	82	60	115	- 16 / - 24	2 + ½
SK 145	60	82	60	145	+ 2 / + 10	2 + ½
SK 145 G	60	82	60	145	+ 2 / + 10	2 + ½



KT-3 / TKT-3, Abb.: mit 2 Schubladen

Ausführung

- Steckerfertig
- außen und innen in Edelstahl AISI 304
- abgerundete Innenkanten und Böden
- GN 1/1 Tür, Dichtung wechselbar
- je Tür 1 Rost
- elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Kühl- und Tiefkühlische KT-/TKT-Reihe:

- Umluftkühlung
- GN 1/1, Satz Teleskop-Schubladen als Zubehör
- Türen selbstschließend
- höhenverstellbare Füße

Pizzakühlische mit Kühlaufsatz PIZ 1200 / 1300 / 1310:

- Umluftkühlung
- GN 1/1, Türabteil gekühlt, Schubladen ungekühlt
- Je Tür 7 Schienenpaare zur Aufnahme von 600 x 400 mm Blechen
- Arbeitsfläche aus Granit
- gekühlter Aufsatz für 1/3, 1/6-GN-Behälter
- Türen selbstschließend
- höhenverstellbare Füße

Pizzakühlisch, Saladetten, Sandwichkühlisch, 900er-Reihe:

- statische Kühlung, Ventilatoren im Innenraum
- Maschinenraum im Unterbau
- eingeschäumte Verdampfer, 3-seitig!



PIZ 1310 mit 7 Schubladen und Kühlaufsatz



PIZ 900 mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer und Ausschnitt zur Bestückung von 6x1/6 GN-Behältern



SAL 900 S mit Ausschnitt für GN-Behälter und Schneidebrett



SAL 900 G mit Ausschnitt für GN-Behälter, Glasaufsatz und Schneidebrett



SWT 900 mit Aufbau für GN-Behälter und Abdeckung

Außenmaße

	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Temperaturbereich [°C]	Türen / Schubladen
KT-2, TKT-2	1360	925-980	700	-2/+10, -10/-20	2
KT-3, TKT-3	1795	925-980	700	-2/+10, -10/-20	3
KT-4, TKT-4	2230	925-980	700	-2/+10, -10/-20	4
PIZ 900	900	1080-1100	700	+2/+10	2
PIZ 1200	1510	1390-1445	800	+2/+10	2
PIZ 1300	2045	1390-1445	800	+2/+10	3
PIZ 1310	2045	1390-1445	800	+2/+10	2/7
SAL 900	900	870-890	700	+2/+10	2
SAL 900 S	900	857-877	700	+2/+10	2
SAL 900 G	900	1357-1377	700	+2/+10	2
SWT 900	900	930-950	700	+2/+10	2

Kühl-, Tiefkühl-, Pizza-, Sandwich-Tische und Saladetten

Marke	Modell		Türen/Schubladen	Preis pro Stück €
Esta	KT-2	Kühltisch	2	1583,-
Esta	KT-3	Kühltisch	3	1896,-
Esta	KT-4	Kühltisch	4	2211,-
Esta	TKT-2	Tiefkühltisch	2	1814,-
Esta	TKT-3	Tiefkühltisch	3	2098,-
Esta	TKT-4	Tiefkühltisch	4	2514,-
Esta	PIZ 900	Pizzakühltisch	2	1014,-
Esta	PIZ 1200	Pizzakühltisch	2	2660,-
Esta	PIZ 1300	Pizzakühltisch	3	2895,-
Esta	PIZ 1310	Pizzakühltisch	2/7	3059,-
Esta	SAL 900	Saladette	2	936,-
Esta	SAL 900 S	Saladette	2	911,-
Esta	SAL 900 G	Saladette	2	1087,-
Esta	SWT 900	Sandwichtisch	2	1120,-

Weitere Modelle , z.B. mit Maschinenfach unten, sind lieferbar auf Anfrage.

Zubehör

	€
Teleskop-Schubladen 2x1/2, geeignet für Kühltische, inklusive Montage	514,-
Teleskop-Schubladen 3x1/3, geeignet für Kühltische, inklusive Montage	683,-

Kühlaufsätze für Pizzatische

Ausführung:

- Steckerfertig
- Statische Kühlung
- außen und innen Edelstahl
- Glasaufsatz, elektr. Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Aufsätze geeignet für 1/2, 1/4-GN Behälter
- KVA GN 1/2 geeignet für 1/2 und 1/4 GN Behälter bis 150 mm Höhe
- KVA GN 1/3 geeignet für 1/3, 1/6 und 1/9 GN Behälter bis 150 mm Höhe



KVA-Reihe

Marke	Model	Anzahl Behälter Beispiel	Abmessungen B x H x T in mm	Preis pro Stück €
Esta	KVA-120 GN 1/2	5 x GN 1/4	1200 x 435 x 335	578,-
Esta	KVA-150 GN 1/2	6 x GN 1/4	1500 x 435 x 335	626,-
Esta	KVA-160 GN 1/2	7 x GN 1/4	1600 x 435 x 335	645,-
Esta	KVA-180 GN 1/2	9 x GN 1/4	1800 x 435 x 335	671,-
Esta	KVA-200 GN 1/2	10 x GN 1/4	2000 x 435 x 335	702,-
Esta	KVA-120 GN 1/3	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1200 x 435 x 385	626,-
Esta	KVA-150 GN 1/3	6 x GN 1/4	1500 x 435 x 385	648,-
Esta	KVA-160 GN 1/3	7 x GN 1/4	1600 x 435 x 385	671,-
Esta	KVA-180 GN 1/3	8 x GN 1/4	1800 x 435 x 385	696,-
Esta	KVA-200 GN 1/3	9 x GN 1/4	2000 x 435 x 385	702,-



BTKK 400
BTFF 370



BTKK 400



BTFF 370



BTKF 380

Ausführung

BTFF 370 / BTKF 380 / BTKK 400:

- Steckerfertig
- Alarmanlage, netzunabhängig
- Digitale Temperaturanzeige, netzunabhängig
- Elektronischer Regler, programmierbar
- Temperatur-Unter- und Obergrenzen einstellbar
- Gewölbte Tür (BTKF 380: 2 Halbtüren)
- Schloß BTKF 380 optional
- Potentialfreier Anschluß für externe Warnanlage optional

Außenmaße

	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Brutto-Inhalt [l]	Temperatur- bereich [°C]
BTKK 400	60	185	64	400	+2/+12
BTKF 380	60	185	64	193/156 (netto)	+2/+12 -5/-25 (-5/-40)
BTFF 370	60	185	64	370	-5/-25 (-5/-40)



GLE-Reihe
mit elektronischem
Regler und akustischem
Alarm
serienmäßig

Ausführung

GLE- / PRO- / LAB-Reihe:

- Steckerfertig, hinten angeschlagener Deckel
- Isolierung: 100 mm
- Schloß, digitale Temperaturanzeige
- Elektronischer Regler mit akustischem und optischem Alarm
- Alarm-Temperatur Ober- und Untergrenzen separat einstellbar
- Potentialfreier Anschluß für externe Warnanlage
- GLE-Reihe bis -45°C Lufttemperatur
- PRO-Reihe bis -60°C Lufttemperatur
- LAB-Reihe bis -85°C Lufttemperatur
- Rollen 50 mm mit Stopper (außer GLE-Reihe)
- LAB-Reihe: Vorbereitet für CO₂-/N₂-Sicherheitskühlung und externe Temperatur-Erfassungssysteme

Außenmaße

	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm (ohne Scharnier und Griff)	Inhalt [l]	Temperatur- bereich [°C]*
GLE 10	73	87	66	130	- 5 / - 45
GLE 20	106	87	66	230	- 5 / - 45
GLE 30	131	87	66	300	- 5 / - 45
GLE 40	151	87	66	360	- 5 / - 45
GLE 50	171	87	66	416	- 5 / - 45
PRO 11	73	92 (inkl. Rollen)	66	130	- 30 / - 60
PRO 21	106	92 (inkl. Rollen)	66	230	- 30 / - 60
PRO 31	131	92 (inkl. Rollen)	66	300	- 30 / - 60
PRO 41	151	92 (inkl. Rollen)	66	360	- 30 / - 60
PRO 60	171	92 (inkl. Rollen)	66	485	- 30 / - 60
LAB 11	72	92 (inkl. Rollen)	66	130	- 60 / - 85
LAB 31	130	92 (inkl. Rollen)	66	301	- 60 / - 85
LAB 51	170	92 (inkl. Rollen)	66	416	- 60 / - 85

Laborgeräte: Kühl-/Tiefkühlschränke, auch explosionsgeschützt

Marke	Modell	Inhalt [l]	Preis pro Stück €
Esta	BTKK 400-25	400	3320,-
Esta	BTKF 380-25	193/133	3241,-
Esta	BTKF 380-40	193/133	3484,-
Esta	BTFF 370-25	370	2978,-
Esta	BTFF 370-40	370	3354,-

* Einzelfertigung – Bitte Lieferzeiten gesondert anfragen!

Zubehör

BTFF 370/ BTKF 380/ BTKK 400:

	€
Potentialfreier Anschluß für externe Warnanlage	121,-
Kreisblattschreiber, separat mit Kiste	1815,-
Innenlüfter, speziell für Tiefkühlbereich bis -55°C, 12 VDC	363,-

Laborgeräte: Tieftemperaturtruhen -10°C bis -85°C

Marke	Modell	Inhalt [l]	Preis pro Stück €
Esta	GLE 10	130	963,-
Esta	GLE 20	230	1062,-
Esta	GLE 30	300	1186,-
Esta	GLE 40	360	1335,-
Esta	GLE 50	416	1454,-
Esta	PRO 11	130	2772,-
Esta	PRO 21	230	3345,-
Esta	PRO 31	300	3766,-
Esta	PRO 41	360	3981,-
Esta	PRO 60	485	4254,-
Esta	LAB 11	130	3845,-
Esta	LAB 31	301	5486,-
Esta	LAB 51	416	6101,-

* Einzelfertigung – Bitte Lieferzeiten gesondert anfragen!

Kühl- und Tiefkühlzellen, steckerfertig



Ausführung

Kühl- und Tiefkühlzellen aus deutscher Fertigung:

- Steckerfertig
- 80 mm Isolierstärke
- Panele mit Feder-Nut-System mit Exzentrerspannschlössern
- Drehtür 80 x 185 cm mit Sicherheitszylinderschloß und Notöffnung
- Wand-Blockkältesystem anschlussfertig, mit automatischer Heißgas-Abtauschaltung, Steuerpanel, Kühlraumbeleuchtung und Türrahmenheizung (Tiefkühlzellen)
- fertig verpackt inkl. Montage- und Bedienungsanleitung
- Regalsysteme, Bodenbeläge, u.v.m. als Zubehör

100 mm Isolierstärke: Mehrpreis 5 %

120 mm Isoierstärke: Mehrpreis 10 %

Marke	Model	Außenmaße B x T x H [cm]	Volumen [m³]	Preis Kühlzelle €	Preis Tiefkühlzelle €
Esta	CT 50	121 x 121 x 211	2,14	4472,-	5073,-
Esta	CT 100	156 x 121 x 211	2,87	4526,-	5158,-
Esta	CT 200	191 x 121 x 211	3,58	4815,-	5448,-
Esta	CT 300	226 x 121 x 211	4,30	5454,-	6142,-
Esta	CT 400	261 x 121 x 211	5,02	5744,-	6577,-
Esta	CT 500	296 x 121 x 211	5,73	6035,-	6867,-
Esta	CT 110	156 x 156 x 211	3,82	4821,-	5455,-
Esta	CT 210	191 x 156 x 211	4,78	5495,-	6327,-
Esta	CT 310	226 x 156 x 211	5,73	5820,-	6652,-
Esta	CT 410	261 x 156 x 211	6,69	6214,-	6978,-
Esta	CT 510	296 x 156 x 211	7,64	6539,-	8253,-
Esta	CT 220	191 x 191 x 211	5,97	5825,-	6657,-
Esta	CT 320	226 x 191 x 211	7,17	6254,-	7968,-
Esta	CT 420	261 x 191 x 211	8,36	6615,-	8329,-
Esta	CT 520	296 x 191 x 211	9,56	6976,-	8690,-
Esta	CT 330	226 x 226 x 211	8,60	6620,-	8335,-
Esta	CT 430	261 x 226 x 211	10,03	6998,-	9200,-
Esta	CT 530	296 x 226 x 211	11,47	7413,-	9614,-
Esta	CT 440	261 x 261 x 211	11,70	7417,-	9620,-
Esta	CT 540	296 x 261 x 211	13,38	8026,-	10050,-
Esta	CT 550	296 x 296 x 211	15,29	8463,-	10487,-

Weitere Kühlmöbel...



Kühltheken



Eiswürfel-
maschinen



Kuchenvitrinen

u.v.m. außerhalb unseres Standardprogramms lieferbar - sprechen Sie uns an!



Login   

Wärmerückgewinnung Kühltechnik

Wärmerückgewinnung [Kühltechnik](#) [Aktuelles](#) [Lexikon](#) [Über uns](#) [Newsletter](#) [Kontakt](#) [Go!](#)

Sies indh hier: [Wärmerückgewinnung, Esta -K ühlmöbel](#)

Herzlich Willkommen bei der Eureka
Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co. KG!



Eureka im Internet

- Preisinformationen
- Prospekte
- Datenblätter
- Bedienungsanleitungen
- Bestell- und Kontaktformulare
- Lexikon
- Neuigkeiten u.v.m.

Zugangsdaten teilen wir Ihnen gerne mit. Rufen Sie einfach an! Tel. +49 (0) 2572-9554-0
www.eureka-emsdetten.de

Vom DVGW zertifiziert!
Cooling Industry Award 2005
Cooling Industry Award 2011




Wärmerückgewinner mit Permanent-Transfer-System®

bereiten seit mehr als 40 Jahren warmes Wasser aus der Abwärme von Kälteanlagen. Die Warmwasser-Temperaturen liegen 5 - 7° C über der Kondensationstemperatur, ohne daß für den Kühlprozeß mehr Energie benötigt wird. Die Laufzeiten der Kältemaschinen werden sogar verringert! Dieses ist eine einzigartige Leistung unter den verschiedenen Wärmerückgewinnungssystemen. Die Wirtschaftlichkeit ist dementsprechend optimal. Das Eureka-Permanent-Transfer-System® ist mehrfach prämiert.

Gern geben wir Ihnen detaillierte Auskünfte.

Die Sicherheitswärmeaustauscher sind TÜV-geprüft und vom DVGW kontrolliert. Sie befinden sich nicht im Speichertank, sondern in der Isolierung.



Eigene Herstellung seit 1975



Auch geeignet für den
Anschluß an mehrere
Kälteanlagen
von 1 bis 400 kw

