

Kühlschrank L 425 GLSS-2LED-Door Artikelnummer: 14245



- Exklusives Design, hervorragende Produktpräsentation
- ✓ Ausführung innen und außen schwarz
- ✓ LED Beleuchtung im Türrahmen, Ware wird schräg von vorne beleuchtet
- ✓ Rahmenlose, extra hohe Glastür
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

Ausführung

- Steckerfertig
- Exklusives Design, hervorragende Produktpräsentation
- Ausführung innen und außen schwarz
- Extrahohe doppelschichtige Thermoglastür, rahmenlos
- Griffleiste rundum
- LED-Innenbeleuchtung, vertikal links und rechts in der Innenkante der Tür integriert, 120 cm lang, 7000 K
- LED Innenbeleuchtung horizontal oben
- 5 Auflageroste aus Metall im Lochblendenmuster, pulverbeschichtet und höhenverstellbar
- Bodenpaneel aus Metall im Lochblendenmuster, pulverbeschichtet
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Thermostat, Temperaturbereich von +2°C bis 10°C
- Thermometer
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Automatische Türschließung
- Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- Schloss
- 4 Rollen, zwei mit Bremse. 2 Stellfüße
- Außen Stahlblech verzinkt, schwarz lackiert
- Innen Kunststoff ABS, schwarz
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel



Stand: 03.06.20

Seite: 1 von 3





Kühlschrank L 425 GLSS-2LED-Door Artikelnummer: 14245

Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	595
Tiefe	mm	595
Höhe	mm	1990
Innenmaße		
Breite	mm	505
Tiefe	mm	458
Höhe	mm	1555
Bruttoinhalt	1	387
Nettoinhalt	1	347
Bruttogewicht	kg	97
Nettogewicht	kg	86
Roste	Anzahl	5
Auflagefläche der Fächer	B x T mm	477 x 365
Geräuschpegel 💮	dBA	45
Temperaturbereich	°C	+2 / + 10
Energieverbrauch, Licht aus	kWh/24h	2,90
Leistungsaufnahme	W	235
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R600a
Kältemittelmenge	g	85
Klimaklasse		4





Stand: 03.06.20

Seite: 2 von 3

Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 $^{\circ}$ C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.





Kühlschrank L 425 GLSS-2LED-Door Artikelnummer: 14245

Stand: 03.06.20

Seite: 3 von 3

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestelllungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)

